



写真で詳しく解説♪ Let's Lolita Sewing

- 1. ウエストゴムスカート
- 2. トーションレースドロワーズ
- 3. ティアードジャンパースカート
- 4. ティペット付きケープ&マント

布からひろがる不思議なものがたり Classical Modern Printで作る服

型なる夜を手作り服で過ごして… 夢見るクリスマスドレス 人気プランドソーイング企画 Enchantile Enchantilly) 学学学学 リボンカチューシャ&ストライプワンピース

世界でひとつのキラキラモチーフが作れる!

はじめてのレジンアクセサリー

Mutumn & Winter Lolita collection
ハンドメイドのアイテムでお出かけしましょう

秋冬コーディネート手帖

Enchantly

Enchantilly

書きおろし (ラスト人り

手作りのロリータファッション 乙女のソーイングBOOK2

cover staff 頻影/軽回律子 ペアメイタ/ YOUCA モテル/青木美沙子 - 発揮器 デザイン/大井徳太郎 [tabloid]

CONTENTS

今井キラさん書き下ろしイラスト入り Matamn & Winter Lolita collection

02 ハンドメイドのアイテムでお出かけしましょう

秋冬コーディネート手帖

人気ブランド ソーイング企画

10 Enchantlic Enchantilly) アンシャンテリック アンシャンテリー リボンカチューシャ&ストライプワンピース

トラディショナルな柄に恋して

12 チェックの服を纏ったドールたち

布からひろがる不思議なものがたり

14 Classical Modern Printで作る服

型なる夜を手作り服で過ごして…

16 夢見るクリスマスドレス

かんたん&便利なソーイングGOODS

18 貝のかたちの小物入れが作れる 貝の口プレート

世界でひとつのキラキラモチーフが作れる!

20 はじめてのレジンアクセサリー

ソーイングの基礎LESSON

- 23 あると便利な道具たち
- 24 ロリータ服にぴったりの布地・糸の種類・レース&リボンの種類
- 25 洋裁用語Q&A・ギャザー縫いのコツ

写真で詳しく解説♪ Let's Lolita Sewing

- 26 ウエストゴムスカートを作りましょう
- 30 トーションレースドロワーズを作りましょう
- 33 ティアードジャンパースカートを作りましょう
- 40 ティベット付きケープを作りましょう
- 43 マントを作りましょう
- 48 アンケート・プレゼント・インフォメーション
- 49 実物大の型紙の使い方
- 50 作り始める前に
- 52 掲載作品の作り方



ハンドメイドのアイテムで お出かけしましょう

今井キラさん 書き下ろしイラスド人り

秋のコーディネート手帖

お気に入りの布地で作った服で着回しが出来たらシアワセ♡おしゃれがどんどん楽しくなる「秋」の着こなしは、簡単に手作りできるウエストゴムスカートとふんわりシルエットがキュートなジャンパースカートが主役!! その日の気分に合わせて素敵にコーディネートしましょう。今井キラさんが特別に書いてくれた、乙女心をくすぐる可愛い女の子のイラストも一緒に楽しんでくださいね。

類原・機固律子 / ヘアメイク*YOUCA / モデル*探摩琴 デザイン*大井健太郎[tabloid] 本原絵梨和[tabloid] / イラスト*ウルキラ

~秋のコーディネートset ~



少女らしいシルエットのお洋服で気分はお嬢様… 水玉のコーデュロイや薔薇柄のキャンパスプリントなど シックな色でまとめた大人のロリータスタイル





1・2・5 布地提供*コスモテキスタイル 3・7 布地提供*ヨーロッパ原地のひでき 6・8 (ポンポン) 布地提供* 藤久 レース・リポン提供*ハマナカ 1・2作品製作*千葉美枝子 3・7作品選作* 吉田みか子 4・5・6・8作品製作*小塚の高子



リボン&パールニットボレロ 作り方 ▶56ページ



ティアードジャンパースカート 作り方▶33ページ



ウエストゴムスカート 作り方▶26ページ



リボンタイ付き スタンドカラーブラウス 作り方 ▶52ページ





ポンポン付きミニベレー 作り方▶86ページ



リボン&パールカチューシャ 作り方▶87ページ



リポンポアマフラー 作り方 ▶63ページ



ラッセルレース オーガンジーパニエ 作引方 ▶62ページ

ジャンパースカートとお揃いの水玉コーデュロイで作ったカチューシャには、パールを縫いつけアクセントに、貧元にはふわふわであったかなリボンボアマフラーを巻いて。どちらも単晶使いが楽しめるデザインです。



お気に入りのティーカップでおもてなし秘密のお茶会を開くの♡

न्द्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभ

als als als als

パール使いが華やかなニットボレロは、梅元のリボンプローチが取り外せます。さっと羽織っても、フロントのホックをとめて着ても可愛らしい。



トップをコンパクトにまとめて、 ボトムに広がりを持たせた 清楚な雰囲気が漂うモノトーンの装い

Total Coordinate . A

1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

ふんわり広がるティアードジャンパースカートにボレロ を羽織った秋のロリータコーデ。飽きのこないシンプル で甘過ぎないデザインなので大人の着こなしが楽しめ ます。リボンとパールをあしらったウォーム感たっぷり のボアのマフラーをプラスしてキュートに。

ティーカップをソーサー/ AWABEES レイチェルシューズ 6,896円/キャサリンコテージ レースハイソックス/細胞療動物









ハンドメイドのアイテムで お出かけしましょう

今井キラさん 書き下ろしイラスド人り

冬のコーディネート手帖

冬アイテムは手作りがむずかしいかも… とお悩みな方必見!! お洒落もしたいし、あったか対策もしたい「冬」のコーディネートは、ふわふわのファー使いが可愛らしいティペット付きケープ&マントとヴィクトリアンな雰囲気のワンピースとエブロン、ポンネットの組み合わせ。さまざまなアイテムで素敵に着回しを楽しみましょう。アンティークドールのような可愛いイラストにも注目です。

~冬のコーディネートset ~



洗練されたディテールでまとめて淑女風に

ファーやウールなど冬素材を使ったり、暖かみのある色をセレクトした 寒さに負けないキュートな冬のロリータコーデ♡



9:10:16布地提供(ウール)*服地のアライ 10:14布地提供(スートン)*オカダヤ新宿本店 11(総サテン):12:(5布地提供*オカダヤ新宿本店

11(線プロード)・13 荷地提供*コスモテキスタイル レース・リボン提供*ハマナカ 9~11、13~15作品製作*金丸がほり 12作品製作*消野学子 16作品製作*更料レイ子



アンティークドールエプロン 作り左▶64ページ



ヴィクトリアンワンピース 作の方▶59ページ



ティペット付きケープ 作り方▶40ページ



マント 作り方▶43ページ



トーションレース ヘッドドレス 作の方▶96ページ



リボンボンネット 作り方▶88ページ



ムートンファーマフバッグ 作り方▶89ページ



トーションレースドロワーズ 作り方▶30ページ

ワンピースのお柚は程よいボリューム感。生成りのエブ ロンを重ねるとボルドーカラーの面削が少なくなって 明るく単やいだ印象に変母出来ます。



ボタン使いがお上品なエプロンは何ひもを後ろ でクロスさせて着ましょう。何ひもは後ろで取り 外せるので、ホルターネック風に首元で結んで 着ることもできます。両サイドのウエストに付いて いる太めの共ひもを結んで可愛らしく。



これからパーティに行かなくちゃならないのに… 大切な小鳥が逃げてしまったの

アンティークドールのような 落ち着いた雰囲気が楽しめる一揃え。 一枚でも主役になれるワンピースに エプロンを重ねドロワーズを覗かせて…

Total Coordinate A

11 + 12 + 13 + 15

一枚でも主役になれる豪華なヨーク切り替えのワン ピース。生成り色とボルドーの組み合わせがお しゃれです。エプロンの裾にはタックと共フリルを あしらって清楚な仕上がりに。単やかなボンネッド をつけたおめかしスタイルでお出かけしましょう。





TVEV-BOX / AWARBES プリルリボンセパレートシュース 6.680円/キャサリンコテージ タイツ/湯原部私物

ふんわり巻き髪にぴったりのロマンチックなデザインです。ボンネットの内側に幅広のウールトーションレースをあしら

9 + 11 + 13 + 16


ちょっぴり肌寒い目にはマントだけ羽織っても可愛い。シンプル なデザインなので、普段使いにもお出かけにもマッチします。



1 ŧ 羽 る時 Z. 間も幸せ

de de de de

Arrange



深いボルドーカラーと 生成りのヨーク切り替えがエレガントな印象 ボンネットとドロワーズと一緒に ビスクドールみたいに着こなして

Total Coordinate & B

11 + 13 + 15

秋冬にぴったりなボルドーカラーのワンピース。フラットカラーと ヨーク切り替え部分には生成りのニットチュールレースをあしらい ました。袖口のカフスも生成り色で作ってポイントに。裾には光沢 感のあるケミカルレースを付けて上品な中にも華やかさを演出し ました。小物もしつかり合わせてクラロリスタイルの出来上がり。

あ 時 は 1

all all all







トラディショナルな柄に恋してチェックの服を纏ったドールたち

BACK STYLE



後ろは見み上げデザインになっています。グログランリボンを結んで美しく滑こなしましょう。

人気のチェック柄を使った秋冬の装い。 ノスタルジックな雰囲気に心ときめきます。 世界に1枚の手作り服で 魅惑のドールに変身しましょう。

> 根帯・薬田神子 / ヘアメイク*YOUCA モグル*青本美沙子、梁澤琴 デザイン*大井建太郎(tabloid)

20

ショコラ色のチェックツィード素材がクラシカル。裾の 共フリルと華やかなレースが可愛らしい。ふんわりと 広がるフレアシルエットなので、パニエを重ねたス カートやワンピースの上から着てもラインが崩れません。 衿と袖口にミルクティ色のフェイクファーをあしらって、 あたたかくボリュームのある仕上がりに。

20 市地提供 (フェイクファー) ◆藤久 20 市地提供 (チェック) ◆ヨーロッパ服地のひでき レース・リボン提供 * ハマナカ 19 作品製作◆更料レイ子 20 作品製作◆小澤のぶ子

額線/AWABEES レイチェルシューズ 6,590円/キャサリンコテージ タイツ/編集部私物



-

-

every.

スクールガールみたいな赤いタータンチェックのジャンパースカート。スカート部分がプリーツになっているのでトラッドな印象です。両サイドにはリボン付きのタブをあしらってポイントに、お職いのリボンパレッタも一緒に作りましょう。丸衿が可愛らしい黒の綿ローンプラウスを合わせて乙女なコーディネートを楽しんで。

21・23 布地提供◆小泉ライフテックス 22 布地提供◆コスモテキスタイル レース提供 * ハマナカ 87 5 10 (4 本) おったロ

数け時計/ AWABEES (相分×44カーツ 5,999円/ キャサリンコナージ

プリーツ シャンパースカート キリ/★67 へ

BACK STYLE

HE

260

400

200

200

Service Service



後ろはシャーリング仕立てで着心地も技術。お 横いのリポンプローチは取り外せるので、例え やフロント部分に付けても可愛い。



レイチェルシューズ 6,590円/キャサリンコテージ プラウス・レースハイソックス/編集部私物



"Merry 今夜のパーティの主役はきっと私 可憐なド $\frac{Back}{Style}$ Christmas" レスを纏ったら、 ガーランド 作》方下 82ページ 幻 気分はまるで雪 後ろ身頃はシャーリング仕立てなので、かぶって着 られます。スカート部分は3段ティアードのパッスル 風デザイン。共びもを可愛くリボン結びにすれば、接 る姿もバッチリウ の精 ロマンチックなクリスマスプリントの ジャンパースカート。フロントの組み上げ デザインとティアードシルエットが女の 子らしい。下に着ているスタンドカラー のブラウスには胸元にラインストーンを 付けて、ラメのレースを結びました。最 後にフラワーパーツをたっぷり付けた、 ゴージャスなガーランドカチューシャで ヘアスタイルもドレスアップしましょ。 ホワイトクリスマス ジャンパースカート 作の方▶82ページ 30布地提供台コスモテキスタイル 31 布地提供合ダイワボウテックス レース・リボン提供交ハマナカ 29作品製作台更料レイ子 30.31 公清野孝子 Merry Christmas プレート / AWABEES はしこりボンシュース 3,900円/キャサリンコテージ レースパイソックス/領集部私教

32

クリスマスローズボシネット 作り方▶78ページ

33

クリスマス ープイラーカ 毎地提供☆ダイワボウテックス レース・リボン提供☆ハマナカ 作品製作☆金丸かほり

当の結晶オーテメント/AWABEES リボンバンブス 5,590円/キャザリンコテー ニーハイソックス/福集書法(数

プイ フレアスリーブ プリンセスドレス ☆の方▶78ページ

聖なる夜を 手作り服で過ごして… 夢見る

ワクワク、ドキドキ。幼い頃からクリズマスが近づくと 不思議と楽しい気持ちになっちゃう。

編み上げデザインのジャンパースカートや姫袖のワンピース… 厳かな聖夜をイメージしたクリスマスプリントのドレスはいかが? 年に一度の素敵な夜をお洒落アイテムと一緒に過ごしましょ☆

撮影・藤田様子 / ヘアメイクキYOUCA / モデルキ音本美沙子 深澤翠 / デサイン×大井健太郎[tabloid]

貴方と過ごせるこの日をずっと待っていたの華やかなラメプリントに心が踊る闇夜に浮かぶキラキラの雪の結晶に惹かれて

Zoom

エレガントな原補に注目!!・手を動かしたときに ふわっと広がるデザインは、仕草を上品に見せて くれます。たっぷりフレアのお値にレースとリボン をつけてブリンセスを気取って。



貝のロプレートを使って 日の日プレート 小物入れを作ってみましょう☆ 基本的なレシビ



貝のロブレートは2種類の厚さの 6のが3枚ずつ入っています。

今回はMサイズの貝のロプレートを 使って基本的な作り方をマスターしま

① 仮止めクリップ☆(なければまち針) ② 系 ③ ぬい針☆ ④ ピンクッション☆ ⑤ 手芸ポンド(フェルト用) ☆ ⑥ 裏布(無地) ⑦ キルト締 ⑥ 表布(水玉ブリント) ☆印の商品提供/すべてクロパー

あると便利!! おすすめ手芸用品

切れ味抜群。 細かい作業に最適です。 カットワークはさみ115 (11.5cm) 1,785円(税込か) 19015-

立体でも簡単に

578円(役込み)

578円(後込み)

/ともにクロバー

右から

すくって縫えます。

カーブ針(細 取合せ)

カーブ針(太 取合せ)



プレートを 縫い合わせるときに 大活躍! 仮止めクリップ 609円(程込み) /クロバー



お好みのサイズで作りましょう♪

貝のロブレート 写真上段右から、 (S·2個人)525円(根込み) (M·2個人)630円(推込み) (L·2個人)735円(株込み) (S・M・Lセット)840円(組込み)

/ すべてクロバー











②の布地を裏返し、キルト總側を下に 向けてプレートを置き糸を引きます。布 地がピンと張るように引き締めて玉どめ 上发す。



プレートを布でくるみます。厚いプレートを 表布(水玉ブリント)、薄いブレートを裏 布(無地)でくるみます。まず布の写真の ように1周並縫いします。 (糸の長さはS / 50cm, M / 60cm,

L / 70cmを目安にしましょう。)




②の手芸ポンドが乾いたら、プレートに 沿ってキルト綿をカットします。




プレートの片面に手芸ポンドをつけて、 キルト綿と貼り合わせます。



布のうら面にプレートを置いて、1.5cm の縫い代をつけ表布と裏布それぞれ乱 断します。



☆辺同士、★辺同士をそれぞれ縫い合わせ、 立体にします。



コの字 20


表布パーツと裏布パーツを外表に合わせて、 まわりをコの字とじで縫い合わせます。




④一個を繰り返しプレートを布でくるみ ます。(表布と裏布各3枚ずつ)



新しく糸を替え、⑤でくるんだ布塊をす くってジグザグに縫い引き締めます。こ のときブレートが反るほど強く引き締め ないよう注意しましょう。







に糸を渡す



角の始末をします。





図のように半返し縫いで縫い合わせていきます。縫い終わりた先 に縫い止めて固定すると縫いやすくなります。 縫うときは1辺ごと に新しい糸で縫い合わせましょう。

シースをつけたり、初しゅうをして





-0000000-

スーパーアイスレジンの基本的な使い方



合で計量し入れます。このとき混合比を間違 量ります。 えると固まらないので注意しましょう。





次に2のクラフトカップに主流2:硬化液1の割 手装をはめ、先にクラフトカップに主液を注ぎ 主液と硬化液、クラフトカップ、クラフトスティッ クを用意します。



も混ぜムラがなくなるまでよく混ぜ合わせま



次第に透明になってきます。透明になってから、混ぜはじめは気泡により白く濁って見えます。



合わせます。混ぜ合わせる方向が一定でない 場合泡が出ることがあるので注意しましょう。



(型)から取り出してできあがり!!



レジンが完全に固まったら、シリコンモールド レジンをシリコンモールド(型)に流した625~ レジンをシリコンモールド(型)に流し込みます。 30時間(室温25°C~30°Cの場合)おいて固め うまく流し込めない場合は付属のクラフトス ます。このときホコリやゴミが入らないように注 ティックにレジンを伝わせて流します。約15分 意しましょう。室温が低いと硬化に時間がかか、たっても気泡が残っている場合は、つまようじ るので、季節や天気、作業条件によって硬化 やまち針を使ってつぶします。 時間は変化します。#使用する型の厚みが3cm 以上の場合は数回に分けて流し因めましょう。



Che Che Colo

レジンアクセサリーに使う材料・道具

☆ 印はすべてエルベール提供



レインを置るとおに使います。



O.1g単位で計量できるもの。



(樹脂用洗浄液) レジン用の法浄液です。



アイスレジンポ

シリコンモールド文



グリッターラメ フィールタイプ・蛍光タイプ

ピンバイス

レジンモチーフに

穴を開けるときに使います。

100

アクセサリー金具










ニッパー、丸ヤットコ



00



丸カン・Tビン・ ヒートン





アクリル樹脂用研磨剤 仕上げに磨くときに使います。



ビーズ&スパンコール



メタルモチーフ アクリルバーツ☆

レジンに色をつけるとき



主液に1を入れます。



主液と硬化液を別々に用意し、硬化液にレジン用の ガラーリングパウダー「写真はパールタイプのチョコレー りを入れます。付属のスプーンを使って量を調整しな がら入れます。クラフトスティックでよく過せ合わせます。



よく混ぎったらシリコンモールド(型)に 一定方向によく混ぜ合わせます。 流し込みます。





はクリアタイプ付属の説明書をお読み(ださい。 しょう。)



レジンを固めてできあがり!! カラーリングパウ レジンを流し込む際色ムラがないか ダーにはクリアタイプ、炭光タイプ、パールタイ チェックしましょう。 (写真のように凹凸 プの2種類あります。お好みで使い分けましょ が細かい型を使用するときは、すみずみ う。ワリアタイプは混ぜ方が異なります。詳しく までレジンが流し込めているか確認しま

個作る。(13mmバールビース'×4.

4.16cmのチェーンにマンテル(ブレス

レットの留め会具)を丸カンでつける。

5. バランスよく2と3を4のチェーンに充力

6. レジンパーツにピンパイスで欠を開ける。

J. 鳥バーツにヒートンをつける。 (抜けやす

9. Tビンに10mmパールビーズを通したも

型パーツに三角カンをつける。

い場合は多用途ボンドをヒートンに薄く

10mmバールビーズ×1)

ンでつなげる。

つけ固定する。)

のな3個作る。

113.

し関める。

ンで置水瓶パーツを作り、バラのアクリ 8. 香水瓶パーツ、うはぎパーツ、オーバル

5. 3にピーズやモチーブを並べ、うさぎには 一般 1に7、6、9をパランスよくを丸カンでつ

フレームパーツを使ったペンダントトップの作り方(no.41の作り方)



2のフレーム内にレジンを少量流し込みます。



上の土台の紙をハサミでカットし、多用途ボー使用するフレームパーツに土台の紙(コラー ンドでフレームに貼ります。



ジュペーパーや厚紙など)を押し当てフレー ムの型を取ります。



5にレジンを少量流し1日置いて固めます。



4にカットしたデザインフィルムを配置します。 3のレジンを1日置いて固めます。





ペンダントトップのできあがり!



レジンが固まったらフレームパーツを使った デザインフィルムやパーツを配置したら、最後 5~6を繰り返しお好みのデザインフィルム にレジンをフレームぎりぎりまで流し込みます。 フレームを横から見たとき真ん中がぶっくり、固めます。 するくらい流し込むと仕上がりがキレイです。



やメタルパーツ、スパンコールなどを配置し

- NO 36 SIP-

レジンの中にピーズや

モチーフを閉じ込めるとき

1で固めたレジンの上にお レジンをシリコンモールド

好みのビーズやモチーフ (型)の3分の1くらいまで流

パーツを並べます。このとき じ込み固めます。

- 1-カラーリングパウダー(ビンク、クリアブ ルー、ホワイト)で色づけしたレジンでリ ポンモチーフを3個作る。
- 2. 1にピンパイスで穴を開け、ヒートンをつ ける。(抜けやすい場合は多用造ポン Fをヒートンに薄くつけ固定する。)
- 3. Tビンにバールビースを超したものを5

1. キーホルダー全具に16cmのチェーンを

丸カンで輪っかになるようにつける。

ランで鳥パーツを作る。

2. ブリッターラメ(ホワイト)で色づけしたレ

3. グリッターラメ(ビンク) で色づけしたレジ

4. うきぎとオーバル型シリコンモールドに返

明のレジンを3分の1くらい流し目がる。

グリッターラメ[ピンク] で色つけしたレジ

ンを、オーバル型には透明のレジンを油

ルパーツを多用造ポントで貼る。

no.39 -

- 1. クリアカラー(ブラウン)で色づけしたレ ジンでハートモチーフを1個作る。
- 2 1の芸働にリングパーツを多用途ボンド
- ではる。
- 3. ハートモチーフのお好みの仕避にライ ンストーンを多用途ボンドで貼る。

no.40 −

- 1. カラーリング/95ダー (チョコレート)で色づ けしたレジンでハートモチーフを2個作る。
- 2. 1にピンパイスで穴を開け、ヒートンをつ ける。(抜けやすい場合は多用途ポン
 - ものを2個作る。

Fをセートンに薄くつけ固定する。)

3.9ビンに8mmのパールビーズを通した

4. イヤリングバーツに2と3をつなげる。

- 1.レジンパーツの作り方は上記参照。
- 2. 1に40cmのチェーンを通して、アジャスターをつける。

no.42

- 1.no.41と同様に、フレームパーツに土 台の紙を貼る。
- 2. チェス、切手、時計のデザインフィルム をカットし、フレームパーツに配置しレジ

ンを流し国的る。

3.プローチバーツ(3カンカブトピン)に2. とエッフェル塔、コインのパーツを丸カ ンでつける。

- 1. no.41と同様に、フレームパーツに主 5. 4でつけたビーズとパーツが固まったら、 舎の紙を貼る。
- 2. 猫のデザインフィルムをカットし、フレー ムバーツの食ん中に配置する。
- 3.2にレジンを少量流し固める。
- 4. 3mmのパールビース8個とバラのアケ リルバーツ1個をレジンをのり代わりに 少しつけて困める。

再度レジンを流し込み固めてバチカン をつけレジンパーツが実成。

- 6.9ピンに10mmのパールビーズを通した ものを10個作り、5個ずつつなげる。
- 7.22cmのチェーンZ本にアジャスターと らきつける。
- 8.2cmのチェーンに5を選し、7とつなげる。

になるように並べます。

気泡が入りやすいので、まち ジンを静かに流し込みます。 針(またはつまようじ)で気泡 をつぶしましょう。再度レジン を固めればできあがり!!



ビーズやパーツが入っていると 2のシリコンモールド(型)にレ

♦ no.38 -

- ンを3分の1くらい流し固める。
- 2. 1に呈型スパシコール 大・1、小・3)と バラのアクリルバーツ(大小1ずつ)を Sint.
- 3、カラーリングパウダー(ブルー)とグリッ ターラメ (クリアブルー) で色づけしたレ 6.5にバレッタバーツを縫い付ける。 ジンを流し込み固める。
- 1. ポニーのシリコンモールドに透明のレジ 4.3の裏側にピンバイスで2箇所穴を開 け、ヒートンをつける。(抜けやすい場 合は多用途ボンドをヒートンに輝くつけ
 - 固定する。 5.4のヒートン部分にお好みのリボンを罐 いつける。

\$no.44

- 1. no.41と同様に、フレームパーツに土台 の紙を貼る。
- 2. 大小の蝶のデザインフィルムと鍵のメタル パーツをお好みの位置に配置しレジンで 間切る。
- 3. 最後性上げのレジンを訊し込む際、グリッ
- ターラメ(ゴールド)を直量振りかけ固める。 4.25mm幅のラメリボンを36cmにカットし、 両サイドにチョーカーバーツ(ひも留め金 異しとアジャスターをつける。
- 5.4のリボンの真ん中に丸カンをつけ3のレ ジンパーツと蝶モチーフをつける。

RSSA-17


FISP.7 The San Ca レジンに閉じ込めたり、レジン モチーフと組み合わせて使う とおしゃれ!! RSP-93PG アンティークパーツ 上段右から189円。 189円、368円、399円

HSP-102PG

■ パステルカラー のパラモチーフ はロリータちゃん におすすめり

花パーツ (3サイズ・各10色) Sサイズ(約6mm)189円、Mサイズ(約9mm)283円 お好みの1点を探しましょう。

レジンを自分カラーに 染めましょう。 グリッターラメ (全12色)399円





プレームも大きさ、デザインいろいろ!! Lサイズ(約10mm)294円 アンティークバーツ 右から1,155円、294円、609円



BSSA-11

□キュートなモチーフが手軽に

作れる便利アイテム。 シリコンモールド (大·RSSA)各2,940円 (小·RSSB) 各840円

ロマンチックな柄に心が ときめきます。素敵な柄を レジンで閉じ込めましょう。 スーパーデザインフィルム (全15柄)各294円





PPR 162 PPR-155

フレームの土台に使ったり、 レジンを塗って固めてパーツ にしても可愛い♡ コラージュベーバー (全54柄) 各158円 PPR-180

知れば手作りがもっと楽しくなる!!

ソーイングの基礎LESSON

ステキなお洋服や小物を作る前に「ソーイングの基礎」を学びましょう。 あると便利な道具、布や糸の種類、レースの種類、洋裁用語、ロリータ服に欠かせないギャザー縦いのコツまで… 知っておくとソーイングがもっと楽しくなる手作りのきほんをLESSONいたしましょう。 きちんとマスターして手作り上級者を目指しましょう♪

優勝■護塚良彦 - 藤田継子 ノ デザイン * 大兵献太罪 [tabloid]

あると便利な道具たち


使いやすくて便利な洋裁道具があると、手作りもスムーズに進みます。


一気に全部揃えるのは大変だけど、少しずつ使い心地のよい道具が揃うのもなんだか嬉しい。 お気に入りの道具を見つけて、ソーイングを満喫しましょう。

黄の用具体タロバー(株)の製品と製品名です。どっぱ(株)フジックスの製品と製品名です。



































ハトロン紙、素ハトロン紙(ロールダイブ)
 類例を引いて型紙を作ったり、実物大の里紙や極端をうつし取るのに使用します。

2. ウエイト ★ファブリックウェイト

実物大の単紙や図案をうつし収るときに、取がずれないように重しとして使用します。

3. メジャー 大きんまるメジャー

扱いやすいラウンドフォルムとすべり止めにシボをつけています。

M. THE STATE OF THE SECOND CO.

メジャー 食色分けオードメジャー(1.5m)
 寸法を観るときに使用します。10emごとの色分け目降9が複判です。

5. 方眼定規 ★方眼定規 80cm

直導を引くときに使用します。力度限が入っているので、着い代を平行に書き込みやすい定義です。

系切引はさみ ★糸切はさみ「ブラック」(無対) 糸を切るときに使用します。

布切りはさみ ★布切はさみ「ブラック」 初を切るときに使用します。

8. クラフトはさみ ★クラフトはさみ175

型紙を切るときに使用します。ホピー・クラフト・アートプラワーなど、いろいろな用途に 使えるはさみです。

カットワークはさみ ★カットワークはさみ170(17cm)
 対処が個く親いので組みい作業をするのに適しています。

10. 紙チャコ ★チャコピー頭面クリアータイプ

布に印をつけるとき、ソフトルレットと一緒に使用します。水で含えるタイプが提利です。

11. チャコペル ★チャコペル水溶性3本セット用り器付き

正に印をつけるときに使う。ペンシルタイプのチャコです。水を含ませた石で試き取れば、

12. チャコライナー ★F-チャコライナー ペン型

個くてきれいなテインが引けるパウダータイプです。ペンで述くようにしるしつける結果る例がっつかり。

13. まち針 カシルク特針

布と布、型紙と布がすれないようにとめる王同さの針です、頭がガラス製の項形タイプ は寒地に最適です。行地に合わせて使い分けましょう。

14. ピンクッション 青カラーピンクッション 除い針やおりを刺しておおは、

15. 縫い針 ★ニードルコンパクト「ソーイングタイプ」

有を手続いで含わせるときに使用とます。よく使う違い対6節類がセットになっています。

16. ミシン針 ★家庭用ミシン計11(普通生地用)

ミシン目の針です。在の厚さによって針の大きを変えます。数字が大きいほど針は大(を ります。最や小物作りには口音、初地の布には5番が最適。ミシンのメーカーによって 使用出来る針が違うので確認してから返びましょう。

17. ボビン 資本平釜用プラボビン(モナミ型・家庭用) ミシンの下糸を整くボビンです。自分のミシンに合わせて選びましょう。こちらはシンガーのモナミタイプ専用。トヨタの水平後タイプも使用可能。(水平後 一 モナミ型)

18、目打ち ★N目打 英の角を整えるときや糸をほどくときに使用します。

19. リッパー 食材リッパー 短い目をほどいたり、糸切りに使用します。

20. ソフトルレット 責担ソフトルレット 紙チャコを使って私に印をつけるとおに拡配します。

21. アイロン台 フイロンをかけるときに下に敬いて使用します。

22. アイロン 布のしらを相ばしたり、従い代を割ったり折ったりすると3に使用し対。

23. アイロン定規 ★アイロン定規

謎い代をアイロンで祈るときに使用します。日番り付きなので布の祈り返しが資単にできます。

24. ひも通し ★スピードひも通し(表・短2本セット)

プラスチック製の長くて柔らかいひも進しです。長い面類やカーブのあるものに、ゴム やひもを通すときに使得です。

25. ひも通し 食婦広びも選し

テープや店舗((15mm以上)のゴムテープをはさんで通すタイプです。

26. ループ返し ★ループ返し 2本組

削いループを作るときに使います。質問なループづくりが質単にできます。

27. しつけ糸 会しつけ糸 ミシンではり前の製造いに使うれです。

28. ボタンつけ系 合いイスパンボタレつけ系(ボリエステル20番) ボタンやホックなどをつけるときに使用します。

糸の種類について

縫い物を始める前に「縫い糸」と「布地」と合っているかを確認 しましょう。布地に合わない糸で作ってしまうと縫いにくかっ たり、縫い上がりがしっくりこないことになります。糸を正しく 選んで美しく仕上げましょう。
シはスキュフシッシスの製品と経過者です。

☆シャッペスパン普通地用(ポリエステル系)60番





プロード、シーチング、ギンガムなど、普通地 のための優さもののミシン系。お気に大生の有 地にしつくりなじんで買心地よく嫌い上げます。 希望を動きにも、ほどよく仲びる疑い目で生地を 傷めません。300色のカラーバリエーションも 際しい。楽ミタン針は日番をおすすめします。

立シャッペスパン領地側(ボリエステル路)96番





コーンやジョーゼット、ポイルなビデリケートな 移手の作地のための一番別にミシン系。ほっそ りしていても木線糸の塔の猫さを持つ続い日 が、大切な服や小物をふんわりやさして仕上げ ます。モミシン針は9所をおすすめします。

☆シャッペスパン群地用(ボリエステル系)3.0番





学の利布地をざくざく強い合わせる大くてしっかり ちののミシン系。さぶざん流っても、すりきれても 大野きなデニム、明布、キャンパスなどにむすす め。強くてまたな縫い目が、藉まず、ほつれず形 を製ちます。ステッチを効かせたり、衝突鏡いに も使えます。 母ミンン計は14番をおすすめします。

立レジロン(ナイロン県)50番





ジャージーやフライス、スムースニットなど体 び組みする布にはフィットする体密性のある名 在進んで、乗ミシン針はニット川の9番をおすす めします。

タシャッペズパン手縫い糸(ボリエステル系) FG級





ちくちに手つくりをはじめたら、いつも実践箱の中に 入れておきたい手頭い用の糸。小物を仕上げたり、 光上げるどのまつり継いには永之にれの少ない50番 金を使用します。針と一部に何度生地をくぐり世 けても強くてきれいな親い目が勧急ます。地貌い 計は、用途・布地に応じてお遊びください。

カジーンスステッチ(出りエスチル条)20番





アニムや帆布など厚地には頂きと布地との フィット塚に優れた厚地専用系を使いましょう。 ※ミシン針は14番をおすすめします。

ロリータ服にぴったりの布地

お気に入りの布地で服や小物を作りたいけれど、お店に行くと布地がいっぱいで何を選んだらいいか分からない…なんてこと ありますよね。本誌掲載アイテムでも使用したロリータ服にぴったりの布地をご紹介します。作りたいアイテムにあった布地を ぜひ見つけてください♪



裏地(キュプラ)

キュプラはボリエスケルと違い 吸湿性があり落れにくく、割る かな肌制りが味力える人気の高 い親連素付です。静電気が起 きだない切も良いところ。ティ ベット争のによの変地に使いま



維持自定位のあるパイル微物。 38名コール天。 飲の太さにより、 太コール・中コール・相コール に分類されます。カジュアルな ジャケットやハンツ、スカート、 ジャンパースカートなどに用い 6れます。



綿サテン

沢を育立たせ、ソフトな感触と ドレーブ性が特徴です。手中 ゲーの入ったワンピースやプラ ウス、ドロワーズをどに、



キャンパスプリント

朱子橋の御素材。糸の持つ光 キャンバスとは順麻糸、御糸、絹 ローンという名前は本来、節の 命または、それもの規則で、丈夫 な担手の組布のことです。やや母 地の平戦の行できまざまなブリン ト地が販売されています。髪りが す。ウエストゴムスカートのジャ ンパースカートにおすすめです。



綿ローン

買扱な原地の顕物のことで、そ 反風合いを変わて作ったものが 得ローンです。生地は毎地で すが、少し親があり、肌触りが あるのでシルエットが美しく出ま。よくて、ソフトセシルキータッナ。 ブラウスにぴったりです。



オーガンジー

手銭で募手、軽く送けている生。 地。上品在进口越上程度い張尔 級を持ち合わせ、国い風合いと 発見が特徴、バニエによく使わ れる素材です。



コードレース

布地やチェールレースなどの上 に狙い系で料積したレース他 のこと、レースの上からさらに 模様を続い重ねることで立体数 のある風合いが楽しめます。ド シスやヘッドドレスなどに。



チェックツイード

ざっくりした素朴な味わいのある 目の推い、原手の生地の総称で 生、総名前に糸をさまざまな色 に繰り組みい 色彩の模様を入れ ているのが特徴で、根としては ヘリンボーンやチェッタをか多 いです。コートやジャケット、マ

ントなどにおすすめです。



タータンチェック

幣。もとはスコットランドの民族 が衣服に使っていた毛銭物。 タータンは日本の家屋のように 各地方でさまざまな棒が生まれ、ターにおすすめ、 クラン (収録) が分かるようになっ ています。ジャケットのスカート ジャンパースカード、バングに、



赤・緑・斑・肌などの格子級の森 独多にぴったりのウール素材。 プラス、サージ、ギャバジンな ど補加もうまざま。コートやジャ ケット、ケーブ、マントなどアク



シャギー

毛足の長いフェイクファー。カッ トするときは異から上台布を切っ て、長い毛が切れないように注 意しましょう。つけ特やカフスに 使うとゴージャス感が出ます。



プードルボア

本物のブードルのようなやわら かくて毛足の長いフェイク ファー、カラーバリエーション も比較的意為。相子やマク ラー、ティベットなどにおすすめ



ムートン

一般的に使われるものをご紹介しますので、お気に入りを見つけてみてくださいね。

楽レース・リボン提供/ハマナカ(チュールレース・モチーフレースの一部を除く)

ムートン限のなめらかな質点の フェイタファーです。毛足が短 く揃っているので、光沢が美しく 手触りも最高です。ティペットや マフラー、バッグなどに、



ニット(模様編み)


何がおしゃれな機能器みのニッ ト地。ケーブやボレロなどのア ウターにおすすめ。



スムースニット

平面がなめらかなニット表材。 平額のの目のつんだ状態に見え、 建度に作館性を押さえており、 弾力性に高み、さくれたりする ことがなく非常に安定した過報 です。カーディガンやカットソー にぴったりです。

レース・リボンの種類



はしごレース

ウボンが達せる代が聞いている両スカラップレー 色のついているトージョンレースのこと。ナチュ スののこと、鍵レース、トーションレースの2種 ラル条のお津服に合うくすんだ色合いが多い。



カラートーションレース



トーションレース

スのこと。韓・塚・シルク・ウールなどの天然繊維だ けさなく、ボリエステルやレーコンなどもあります。



ロリータ服には欠かせないレースとリボン。ひとことにレースやリボンと言ってもさまざまな種類があります。

綿レース

個み目が飛く幅の細い、テープ状に個み上げたシー おもにコットンローン使用したレーステープのこ と。スカラップやアイレット刺しゅうを組み合わせ た可愛ロデザインがいっぱい。



レースにも「おもて」と「うち」があります。 模能などの 例しゅうの光沢がある方がおもてです。(モナーフ レースも同様。ギャザーがよっている線レースなど は、ギャデー報いの系が目立たない方がおもてです。



グログランリボン

ルを雰囲気に仕上がります。 ・




サテンリボン

構うね湖の凹凸があり、少し厚めの強度のあるり 美しい光沢としっかりした厚みのあるりボン。カ ボン、光沢を押さえたマット系なので、クラシカ ラーパリエーションも太さら皇帝。光沢面が片面 のものと前面のものがあります。



モチーフレース(ケミカルレース)

世学処理によって立体形のある複雑な校院を浮き 出したレースのこと。スカラップやモチーフタイプ などいろいろなアザインがあります。地布に刺しゅ うしたあと装品で地布を始かして刺しゅうだけを 根す。レースの一種です。



ラッセルレース

ラッセル揺み数で作る組みレースのこと。薄く、 至らな生上が9か特徴で、ギャザーがたっぷり入 るのでゴージャスな世上がりに、



チュールレース

チュール (ネット)地に刺しゅうをしたシースです。 機様で上品な雰囲気に仕上がります。売られて いるものは、ギャザーがほっていないものが多い。

よく出てくる洋裁用語Q&A

Q si


■ 限の履ぎ着をするためにあけた 部分のこと。単紙上ではあき止ま 切とける。確拠申心、確し、器などに作ら れたあき止まりのことを行う。








証いのだ、つまみなどの意味で、 気体的に書館化する飾り能い技 法のひとつ、つまむ幅も例す方向もデザインによりいろいろある。




Q y-y

身体の良い部分(例、間など)に平 前の信地を含むせるためにつまむ 操作のこと、つまむ形がダーツの投び失 に関ていることからこの名前がついた。




(人) 裁ち切り(たちきり)

② 違い代をつけずに布を切り、及ち 報をそのまま切った状態にしてお くこと。フェルトや合成皮革、ハートチュール など、またはラフなテザインに用いられる。




Q 布目(2008)

■組み布地の上に関くときの情報 となる方向。練り名のたて全とよこ 系の織り目のことで、地の目(他のめ)とも 言う。「確に他の目を並す」とは、単独の 毎日線(矢甲川を織り目のたて糸の方向に 行わせて規模することをきす。




Q ぐし縫い(class)

● 割むい計目で手続いで終うこと、 キャザーを許安るときや、細目を よってらきせるときに用いる技術のひとつ。






各学・前端・値目などの帰の始末 に用いられる。実例につける前の こと、多くは表布と同じ布が用いられ、後 着芯をはつてしつかりるせて使用する。




Q 開く(vs()

 動い代を左右に同じまで、続い日 を中心に左右に広げる止立て方。




Q 合印(sucau)

都を疑い作わせるとき、事がくい 違わないように要所要所につける 即。チャコペーパー、切りじつけ、へらな どでつける。



Qb

● 重紅が続くこと、型紙は半身できいてあるので、左右対称の服の場合では少数数が額中心、後ろ中心になる。




ギャザー縫いのコツ ふんかりギャザーを寄せるコツを学びましょう

【直線のギャザーの寄せ方】




※後で、印の下のドシン糸はほどく

糸を引いてギャザーを寄せる できよがり縁の印




中の上をシンでは5場合 2本とも縫い代制 にミシン でき上がり線の印 布の針穴が残る時は でき上がり線の上を縫う

印の上と下をに、シンで縫う場合




でき上がり線の上と下に租 いシンをかけると、地縫い がしやすい

【作り方例】










結びひも

後ろスカート

2~-ジ2 ウエストゴムスカートを作りましょう





でき上がり線

ウエストベルト

前スカート

3ボタン

④レース

(5)


(8)

⑥サテンリボン

⑥ゴムテープ ⑦ブローチピン



1.ミシンで縫う前に布がずれないようにまち針で仮どめをしてから 縫う






はリカは50ページを繋。


9 9

※ 接着芯をはる位置





3.縫い代を開く




2. 脇線の印の位置をミシンで縫う。始めと終わりは返し縫いをする

[拡大図]

(36)




3. 縫い代端を2枚一緒にジグザグミシン で縫う





⋘❷ 裾線にレースをつける


2.レースの縫い代を聞き、スカートの裾線にレースを 1.レースの端を縫い合わせ輪に 合わせまち針でとめ、印の位置をミシンで縫う



【拡大図】

1. つけ位置の上下をギャザーを寄せるための 5.スカートの 裾線に 大きな針目のミシンで縫う

(56)




0.2cmミシンをかける




4. 縫い代をスカート側 に倒す

下糸2本一緒に引き、つけ寸法まで ギャザーを寄せる



3. 裏ベルト側をでき上がりに折る



2. 縫い代をアイロンで開く




1. ゴムテープ通し口を残して脱線を縫う



7. 目打ちで大きな針目の糸を取る



6. スカートとウエストベルトが縫えたところ



5.ギャザーを均等に目打ちで送りながら、 つけ位置をミシンで縫う




4. スカートの左脇とウエストベルトの接ぎ 目のおもて同士を合わせる。合印の位 置をそれぞれ合わせてまち針でとめる

(96)

(56)


【拡大図】




10. 表ベルト側から裏ベルトまで通してミ 9. ウエストベルトをうら側に折り、ミシン目 8. 縫い代をウエストベルト側に倒す シンで3本縫う



に折り目を0.1cmかぶせる









3. ゴムテープの始めと終わりを2cm重 ね、ミシンで縫いとめる。上の殺も同 様にゴムテープを通す



2. ゴムテープ通し口からウエストベルトに 通す




1. 幅広ひも通しをゴムテープにつけ、ゴ ムテープの端がゴムテープ通し口から 中に入らないようにまち針でとめておく




後ろ脇側のウエストベルトにボタンをつける



4.おもてに返す。目打ちを使って角を整




3. 縫い代を折る




2.おもて面同士を合わせてまわりを縫う。 縫い代の角は0.2cm残して切る

《公 を作る

1. 布の端にレースをつける(レース端に は、三つ折りミシンをかけておく)



8.9ブを二つ折りにして縫う



7.9ブと結びひものおもてを合わせて縫う




6. タックを寄せ、まち針で押さえる




5. レース側の布端に0.2cmミシンで経う

〈〈〈・〇 リボンブローチを作る




三つ折りにする




2.リボンaとリボンbを重ねる。リボンcを 1.リボンaとリボンbの端をそれぞれか がって輪にする

ブローチピン



10. タブにボタン穴を作り、リッパーで切 り込みを入れる。開けすぎ防止のた めにまち針を刺す



9. タブをおもてに返し、タブのまわりを縫う

● でき上がり



5. 裏にプローチピンをつけ、リボンのでき 4. リボンcを真ん中に巻いて、糸でとめる 3. リボンaとリボンbの真ん中を折りたたむ 上为印






ように縫って寄せ、糸で巻きとめる。ま ち針はとる



6~~13 トーションレースドロワーズを作りましょう



トーションレースドロワーズの材料		S	M	L
表布(T/Cブロードクロス)	110cm幅	1m30cm	1m30cm	1m40cm
レースA(H804-973-101)	5.5cm幅	1m80cm	1m80cm	1m90cm
レースB(H804-972-101)	7.5cm幅	3m60cm	3m60cm	3m80cm
サテンリボン(H701-012-049)	1.2cm幅	1 m	1 m	1 m
ゴムテープ	0.5cm幅	2m	2m	2m20cm
バイアステープ(両折り)	1.8cm輔	1m80cm	1m80cm	1m90cm











製図中の (グレーの部分)は実物大の型紙です


表在の数ち方 数字のないところは1cmの縫い代をつけます。




月 | 原解リやすくするために、材料の色は実物と変えています。








【拡大図】




2. 印の位置をミシンで縫う

≪ ●裾線にレースをつける



1. ミシンで縫う前にレースBがずれないよ うに、まち針で仮どめする




3. 縫い代2枚一緒にジグザグミシンで縫う

2. レースAをレースBと突き合わせになる 1. レースBを裾から6cmの位置に縫う ように縫う

≪ 2 パンツにレースをつける





(おもて)

5. 裾線の0.2cmの位置をミシンで縫う



4. 縫い代をパンツ側に倒す

(36)

4。縫い代をアイロンで開く



3.ミシンで縫えたところ



2. 股下線の印の位置をミシンで縫う。 始めと終わりは返し縫いをする




1. おもて面同士を合わせて、股下線を封 針でとめる

【拡大図】



3. 左パンツも同様に作る




で縫う




1. バイアステープの端を1cmアイロンで折る。脇で実行 合わせてレースのミシン目に合わせてバイアステープ をとめる。布と布の間に定規を入れ、まち針でとめる

【拡大図】


おパンツと左パンツの股ぐりを縫う



3. 前後縫い代2枚一緒にジグザグミシン で縫う ※ゴムテープ通し口はジグザ グミシンで縫わない




2. 股ぐり線をまち針で仮どめしてからミシンで縫う。股ぐりは丈夫にするため、同じ位置 を2回縫う(二度ミシン)後ろはゴムテープ通し口のため縫い残す



1. 右パンツの中に左パンツのおもて面 同士を合わせて入れる



【拡大図】



2. ウエストまわりを3本ミシンで縫う


〈〈〈 のウエストを縫う



1.ウエストの縫い代を4cm折り、まち針 4.縫い代は右パンツ側に倒す でとめる



4. ウエストにゴムテープを通し終えたところ




3. ゴムテープの始めと終わりは1.5cm 2. ウエストのゴムテープ通し口にゴム 重ねて2本ミシンで縫う。上の段も同様 にゴムテープを通す



テープを通す

《公司ゴムテープを通す



1. ひも通しにゴムテープを通す。ゴムテー プの端がゴムテープ通し口から中に入 らないようにまち針でとめておく

● でき上がり



結ぶ



1. バイアステープのゴム通し口から目打 ちを使ってゴムテープを引き出す



5. 裾のバイステープにもウエストと同 様にゴムテープを通す

2~-3 ティアードジャンパースカートを作りましょう



肩ひも

1.5 後ろ

35.2

36

36.8

0.5

8.6

6.7

前


Ø 23.3


24.7

を寄せる

6.3


0.1










後りボン・結びひし、スカートの 実物大の型銃はついていません。各自製図します。



















6. 同様にもう一本作る

7. つけ側の縫い代を、ギャザーを寄せる

ための大きい針目のミシンで縫う


8. 糸を引き3cmの長さにする

34

5. 縫い代を結びひも側に倒し、端をミシン

で縫う

<≪ ❷ 前身頃を作る



4.前切り替えの縫い目上にレースCを縫 いつける




3.縫い代を聞く



2. 印の位置をミシンで縫う。始めと終わり は返し縫いをする




1. 縫う前に布がずれないようにまち針で 仮どめしてから縫う。前と前脇のおもて 面同士を合わせて、まち針でとめる



7.レースBを、前身頃のでき上がり線より縫い代側を縫って仮どめする






6、レースCの上からレースDを縫う




5. レースDのモチーフレースのコー 下部分をカットする

前庭(おもて)






2. 肩ひものおもてにレースAをミシンで仮 1. レースAにギャザーを寄せるための大 どめする




さい針目のミシンで縫い、糸を引き、 ギャザーを寄せる







8. 結びひもと前身頃のおもて面同士を含 わせ、ミシンで縫い代に仮どめする

(おもて)







6. 肩ひもをミシンで縫う



5.ミシンのかかっていない側の縫い代を、 でき上がりにアイロンで折る




4. おもてに返してアイロンで整える



3. 肩ひものおもて面同士を合わせて、レー ス側の印の位置をミシンで縫う


≪ ● 後ろ身頃を作る



3. 肩ひもをミシンで縫い代に仮どめする




2. 肩ひもつけ位置に、身頃と肩ひものおも て同士を合わせて、まち針でとめる



1. 後ろ身頃にレースBをミシンで縫い代に 7. もう一本も同様に作る 仮どめする





7.ゴムテープ通し位置をミシンで縫う



6. おもてに返してアイロンで整える




5. 身頃上部の印の位置をミシンで縫う




4. 後ろ身頃と裏後ろ身頃のおもて面同士 を合わせて、まち針でとめる




11. ゴムテープが全て通し終えたところ



10. ゴムテープを通す



9. ひも通しにゴムテープを通し、ゴムテー プの端がゴムテープ通し口から中に 入らないようにまち針でとめておく



8. ゴムテープ通しを縫い終えたところ

<< ■ 前と後ろを縫い合わせる



3. 前見返しをおもてに返し、前身頃と後ろ 身頃のおもて面同士を合わせて脇をまち 針でとめる



2. 前身頃と前見返しのおもて面同士を合 わせて、印の位置をミシンで縫う



1. 前身頃と肩ひものおもて同士を合わせ て、ミシンで縫い代に仮どめする



12.ゴムテープ端は縫い代にミシンでと める



7. 見返しを整える



6. 縫い代を前身頃側に倒す




縫い代端を2枚一緒にジグザグミシンで縫う




脇の印の位置をミシンで縫う。この時見返しばよけておく




11. 身頃のでき上がり



10.見返し端を後ろ身頃の縫い代にかぶせ




見返しを前切り替えの縫い代に千鳥がけてとめる(千鳥がけの仕方は51ページを参照)



8. 前身頃の端から0.2cmをミシンで縫う

【拡大团】



3. 縫い代を開く




2. 印の位置をミシンで縫う


⟨⟨⟨ ● 下段スカートを作る




1. 下段スカート3枚をおもて同士を合わせて、まち針でとめる




7.縫い代をスカート側へアイロンで倒す



6.縫い代2枚一緒にジグザグミシンで縫う



5。印の位置をミシンで縫う



4.レースAの端をおもて面を合わせて縫い、 縫い代は聞いておく。スカート裾とレースA のおもて面同士を合わせてまち針でとめる

◇ 上中下段のスカートを縫い合わせる




中段、上段スカートのおもて同士を合わせ、それぞれの合印を合わせてまち針でとめる



2. 中段、上段スカートの縫い代に、ギャザー を寄せるために大きい針目のミシンで縫う。 中段の大きい針目の下糸を2本一緒に引き、上段の長さまでギャザーを寄せる




 上段・中段スカートは、◎下段スカートを 作るの1、~4.までと同様に縫い、レース Aをジンで縫い代に仮どめする



8。裾線を0.2cmミシンで縫う。スカート上部にギャ ザーを均等に寄せるための合印をつける。印の上 下を2本大きい針目のミシンで縫う。脇線で縫い 止め、始めと終わりの糸は10cmくらいずつ残す

【拡大図】



マクサヴミシン マクサヴミシン

6. 縫い代3枚一緒にジグザグミシンで縫う



5. ギャザーを均等に目打ちで送りながら つけ位置をミシンで縫う



4. ギャザーを寄せて、一周まち針でとめ終 えたところ

[拡大図]







1. 身頃とスカートのおもて面同士を合わせて、まち針でとめ、スカートの下糸を2本一緒 に引き、つけ寸法までギャザーを寄せる



8. 下段と中段スカートも同様に縫い合わせる



7. 縫い代を上へ倒し、端から0.2cmをミシンで繰う



 4年の代は上へ倒す。身頃とスカートが 縫い合わされたところ



4. 目打ちで大きい針目の糸を取る




3.縫い代2枚一緒にジグザグミシンで縫う



2. 印の位置をミシンで縫う


KK りボンAを作る



4.リボンDのおもて同士を合わせて、返し ロ10~12cm残してまわりを縫う



3. レースBの両端は三つ折りミシンで縫 う。リボン⑥の両端にレースBをミシン で仮どめする




2.リボン(a)のおもて同士を合わせて、返し ロ10~12cm残してまわりを縫う



L.リボン②のおもて片側にレースDを3シン で縫う




8.リボンの真ん中を糸を巻いて絞る



7.リボン@と⑥を重ねて、真ん中を縫う。 糸は切らずに残しておく



6. リボン@を輪にして端同士をかがる




う。リボン®、リボンDを返し口からおもてに 返す。リボンDは端から0.2cmをミシン て縫う

■リボンBを作る




2.リボンの真ん中を糸を巻いて絞る。



1.リボンaとbを輪にして重ねて中心を縫 10.リボン®を巻いてまつる い、ギャザーを寄せる





9.リボン⑥を三つ折りにする







つける




3. リボンoを二つ折りにして、真ん中に参 てまつる。同様に3個作る

ES ES


6~~10 ティペット付きケープを作りましょう














①表布 ②別布 ③裏布 ④裏ボタン ⑤ひも ⑥カギホック ⑦糸



別布の裁ち方



表布の裁ち方



数字のないところは 1cmの縫い代をつけます。

90cm 情

裏布の裁ち方

<<< 動 ティペットを縫う



5.アイロンで縫い代を裏ティペッ ト側に折る



4. 縫い代を0.7cmに切り揃える



3. 衿ぐりのカーブの縫い代に約 1cm間隔の切り込みを入れ る。角は0.2cm残して切る




2. 返し口を残して印の位置を縫 う。始めと終わりは返し縫いを




1. 表ティペットと裏ティペットのお もて面同士を合わせて、布が ずれないようにまち針で仮ど めする




10. ティベットのでき、上がり



9. 裏ティペットにボタンをつける



8. カギホックをつける



7、返し口をまつる。目打ちを使っ て、毛を引き出す(42ページ 参照)



6. 返し口からおもてに返す



4.縫い代を聞く



布も同様)




3. 表切り替え布の脇線を縫う(裏切り替え 2. 縫い代を開く。肩線のカーブはまんじゅ 1. おもて面同士を合わせて、肩線を縫う うを使ってアイロンをかける





裏布に入れること。


〈(() 裏ケープを縫う



※きせ一表布の横伸縮に対してのゆとりを 1.おもて面同士を合わせて、でき上がり位 置をしつけ糸で縫う。しつけより0.2cm 縫い代側をミシンで縫う(きせ)



6. 縫い代を切り替え布側へ倒す



 ケープと切り替え布のおもて同士を合 わせて、印の位置をミシンで繰う

● ポンポンを作る




1. ボンボン布のまわりを 細かくぐし縫いする



4.目打ちを使って、縫い目から毛を引 き出す(表ケープも同様)

【拡大図】




3. 裏の切り替え布も表と同様に合わせて、後ろ中心で返し口を 10~12cm残してミシンで縫う。縫い代は切り替え布側へ倒す




2. 縫い代をでき上がり位置で後ろ側 へ倒す

〈公・命ループを作る



2. 縫い代をO.1cmに切り揃える



1. ループの布を2つに折り、返し口は広く 4. ひもの先にポンポン 縫い始め、幅0.3cmにミシンで縫う



をまつってつける




3.2個作る



2.ぐし縫いの糸を引い て縫い代を内側に 入れ丸く整える


【拡大图】

<<! ⑥ ケープに布ループとポンポンをつける



しつけ糸でとめる


2. 布ループとポンポンのついたひもをつけ位置に合わせ、縫い代に



1.アイロン先を使って、 布ループの形を整 える



4.形の綺麗なところを選び、一本約 3.ループ返しで、返し口からお 3cmの長さに切る



もてに返す

◎でき上がり



 返し口からおもてに返し、返し 口を閉じる。目打ちを使って 縫い目から毛を引き出す



3. 衿ぐりに約1cm間隔で 切り込みを入れる。角は 0.2cm残して切る




2. 切り替え布の縫い代を 0.5cmに切り揃える。 角は0.2cm残して切る




1. 表ケープと裏ケープのおもて同士を 合わせて、印の位置をミシンで縫う














数字の見方へ 上から順に Sサイズ Lサイズ Lサイズ 1つしかない 数字は共通

数字のないとCろは1cmの縫い代をつけます。 |||||| = 接着芯をはる位置


TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

表布の裁ち方 くるみボタン布 000000 000000 前見返し ÉÜ 71.5 +0. 2.5 後ろ見返し 10 250 裏村 280 2.5 2,5



接着芯をはる。


パーツは特、前見返し、後ろ見返し、 手出し口部分にはります。 はり方は50ページを限。




切りごつけの仕方(印がつきにくい屋地ウールに、印をつける時にする)



5.2枚を開いたところ。ミ シンをかけたあと、毛抜 きなどでしつけ糸をとる



4. 上に残っている糸を短く切り、 3. 布と布の間の糸を切る アイロンで押さえる






2. 糸と糸の間を切る。 芯をはるとき は、はってから切りじつけをする



し、布を中表にして、でき上がり線上をし つけ糸2本どりで縫う。3~5cmの 大きな針目で、角はひと針先まで縫う


【拡大図】








まんじゅうを使う 肩の丸みは




2.手出し口は縫い残す。始めと終わりは

○ 前と前脇を縫う



11. 前と前脇のおもて同士を合わせて、布 がずれないようにまち針で仮どめをして から降う

〈〈《 動 衿を作る



表衿と裏衿のおもて同士を合わせて、まち針でとめる




⟨ 区 ② 身頃の脇線を縫う



1.前と後ろのおもて同士を合わせて、







5.おもてに返す



4. アイロンで縫い代を裏特側に折る



3. 縫い代を0.7cmに切り揃える



2. 印の位置をミシンで縫う

⟨⟨ ● 見返しをつける



でミシンで縫うせて、見返しの裾からもう一方の裾まマントと見返しのおもて面同士を合わ



2. 縫い代を開く

≪ ■ 見返しの肩線を縫う



 前見返しと後ろ見返しのおもて 同士を合わせて肩を縫う

砂衿をつける




マントの上に衿をのせて、でき上がりより縫い代側をミシンで縫って 仮どめする




5. 特ぐりの縫い代に1cm間隔で切り込みを入れ、角の縫い代は0.2cm残して切る



4. 縫い代をアイロンで開く



前見返しの縫い代のみ、0.5cmに切る。縫い代に段差をつけるため、マントの縫い代は切らないように注意する。



2. 見返しの角の縫い代を0.2cm残して 切る。裾は見返しに隠れる縫い代を 切る

<<< 🚷 裾を縫う



1.見返し全体を身頃のうらに返して、



3.目打ちで角を整える



2. つまんだまま、おもてに返す

≪ 角をおもてに返す



1.ミシン目から縫い代を手前側に 折って、人差し指と親指でつまじ




-- 14cm.




3. 衿ぐりから裾まで続けて一周おもて側からミシンで縫う

2. 裾をでき上がりにアイロンで折る

下ボタンジ



4. 上から下ボタンを乗せる 3. マジックの先で強く押す



2. ホルダーの中央にくる みボタン布、上ボタン、 押し棒の順に入れる

《区 (のくるみボタンを作る



1.くるみボタンを作るのに必要な用具を 準備する(押し棒の穴に合えばマジッ ク以外でも可)



5. 見返し端を縫い代に千鳥がけでとめる (千鳥がけの仕方は51ページ)

🕕 ボタン穴をおけ、ボタンをつける



1. ボタン穴を縫い、リッパーで穴に切り込 8. くるみボタンのでき上がり みを入れる。開けすぎ防止のため、ボ タン穴の端にまち針をさす





7. ホルダーからボタンを外す



6. 下ボタンが外れないか確 認する



5。押し棒を乗せて、再びマジッ クで強く押す


● でき上がり





裏ボタン

3. 右前見返しに、裏ボタンをつける。 ケープ用ボタンの裏側にティベッ ト用のループをつける



2. マントにくるみボタンとケープ用ボ タンを、それぞれのつけ位置につ 113

インフォメーション

Enchantlic Enchantillyからのお知らせ

2012年12月5日(水)~9日(日)まで

「すみれの天器」にて、~ Bewitched Hat ~という個展 が関かれます。アンシャンテリック アンシャンテリーの 迷惑の世界が存分に乗しめること間違いなし!!みなきま ぜひ足を進んでみてくださいね♪

すみれの天窓

〒160-0021 東京都新衛区歌舞伎町1-1-7-2F

統約ゴールデン街花園主新街

203-3209-1204

對禁時間

@/I~± (Tea Time) 17:00 ~ 20:00 / (Bar Time) 20:00 ~ 23:30 *charge ¥900 (別性のA)

©H 後(全日Tea Time) (2.00 ~ 20:00

*無色すみれの演奏会の日はお休みになります。

詳しいスケジュールはホームページ

http://www.kokusyokusumire.net/tenmado/index.htmlをご確認下さい。



FRILLからのお知らせ

『スノーラビットシリーズ登場!!」

h、NAOTOのロリータカテゴリー「FRILL」から冬の 定番、大人気のラビットシリーズが登場!!今年は雪の 結晶と一緒にカワイイうさぎ進をあしらいました。冬の お姫様のような真っ自と甘すぎない黒が発売。お好き な方を遅んでね!! ワンピースやコート、ボレロなど寒い 冬にぴったりのアイテムが勢揃い。ぜひお見逃し無く!! お求めは全国h、NAOTO取扱店又はWEBにて。

ホームページ / http://www.kines.jp WEB SHOP / http://kines.ws お用い合わせ / 03-5766-3850 (キンタス カスタマー センター)

「手作りのロリータファッション 乙女のソーイングBOOK2」はいかがでしたか?

WHATESTY.

下記のアンケートにご協力いただいた方の中から、 抽選で本誌掲載作品または下記商品をプレゼントいたします。 (当選者の発表は作品・商品の発送をもってかえさせていただきます。)

- 作りたい、または作った作品番号
- 図 この本を購入された理由
- と
 要味のある手芸は何ですか?
- 🜃 好きなブランド、本&コミック、作家
- この次はどんな本が欲しいですか?
- № 作り方を含めたこの本に関するご意見、ご感想
- ※ 欲しい掲載作品の番号またはプレゼントのアルファベット

以上と住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記の上、ハガキで下記までお送りください。

一あて先

〒102-8620

東京都千代田区平河町1-8-3 株式会社 プティック社 「3488 手作りのロリータファッション

乙女のソーイングBOOK2」係

核ごのアンケートは今後の編集に役立てるためのものです。それ以外の目的には使用しません。 使用後はすみやかに展望処理いたします。

(またなどでは色

読者プレゼント

(当選者の発表は所品の発送をもってかえさせていたださます。)





エルベール「スーパーアイスレジン」 乙女のソーイングBOOK2スペシャルセット

本能20ページにてご紹介している、エルベールの「スーパーアイス レジン」は照射器いらずでレジンアクセサリーが手作り出来る主義と 硬化液の2被を混ぜるタイプのレジンです。

スーパーアイスレジン 270gセット 2,940円(税込み)/エルベール 代ッド内有* 主要30g×2。使化泵90g×3。クラフトカップ、クラフトスティック。 手法、収扱途明書0

こちらの「スーパーアイスレジン」と編集部がセレクト したチャーム、パウダー、アクセサリー金貝を合わせ たスペシャルセットを1名様にプレゼント☆





サイズいろいろ! 可愛い小物入れが作れる クロバー「貝のロプレート」

員のロブレート 上写真左56周に、(9-2個人) 525円(税込み)、(6-2個人) 区30円(机込み)、(7-2個人) 735円(税込み) アポペアクロバー



本誌18ページでもご 紹介しているクロバー の「貝のロブレート」と 編集部セレクトの布地 をオリジナルキットにし て、S・M・Lサイズ各 | 名 様にプレゼント!! キット の内容は編集部におま かせください♪

- A -





クロバーより好評発売中の 「つまみ細工プレート」

つまみ組工とは…日本の伝統工芸のひとつで、かんざしなどに使われている花モチーフなどのこと。「つまみ組工プレート」はプレー社 有をはさんで厳格とおりに疑って系を引きしめるだけで、かんたが つまみ組工規の花びらが作れるプレートです。大きめサイズなが 作りやすく、短時間で華やかなモチーフが完成します。花びらを様 ずつ作るので、枚数や色を変えて楽しめます!写真みたいな可録い 髪飾りが手軽に作れるよ♪

つまみ耐エブレート 有上写真をから明に、く差つまみSS>504円(接きか、 <丸つまみSS>504円(接込み)、く前つまみSS>504円(能込み) /すべてタロバー

髪飾りやアクセサリー作りに最適な、つまみ細エブレートのSSサイズ(つまみデザイン3種類)とキュートな布能をセットにして2名様にプレゼント!!





GOTHIC

推薦入学
一般入学
10/1(月)
受付開始!

ファッションクリエイター学科(2年進級時選択ロース)

ゴシック&ロリータファッションコース



大好きな世界を極める。

「着るだけじゃ、ものたけない」「大好きな世界でお仕事をしたい」 「ゴシック及ロリークファッションコース」は そんな夢をかなえる、日本で初めての専門コースです。 デザイン・制作からブランド立ち上げまで、総合的な技術と感性を学びます。

学校法人 上田学園

し上田安子服飾専門学校

〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目5番8号 15 0120-1661-29 FAX:06-6375-4015 http://www.ucf.jp/

QRコード対応携帯電話で 簡単にアクセスできます。

email:udminfo@uedagakuen.ac.jp









アレンジ次第で使い方いろいろか 創作意欲を握き立てるパニエや、 ルーシックなでりし服を当用意しています。 かわいいオシャレを楽しんで下さい☆



フリル服の店 lifulu リフル

送料無料実施中! フル服 快歌

tel/03-6312-0702 http://lifulu.shop-pro.jp/

E-mail:shop@tifelu.shop-projp @4.0@reak@su.thof@s.b@noweegstongege5-



インターネットの古着屋さん



Alice+fururun

BUZZEGIE

-http://www.fururun.com-



お売り下さい。貴女のお洋服。

貴文のロリィタ、ゴスロリ、パンクのアランド股と小物を アリスとふるでんが宅配買い取りします。すぐにお支払い。

※送料は当社で負担。


- お問い合わせ先-(有) 不思議 ふるるん 担当: 清水 〒167-0034 東京 都杉並医療非4-5-17 FEL 03-3394-2422 タイル 「ロエロアロアの大の、Wind、ID


ケイタイURL http://k.fururun.com


水くわしくひゅぎ テレカ



とじ込み付録の実物大の型紙の使い方








作りたい作品の製図ページ を開いてください。そのページには実物大の型紙が何面に入っているかが記載してあります。使用する型紙 番号と、型紙のアレンジ方法が指示してあります。



3 縫い代をつける

本誌作り方ページ内の裁ち方図にある 縫い代寸法を見ながら、縫い代線を書き 込みます。袖口やパンツの据などは、脇 の縫い代が足りなくならないように縫 い代を折ってから切りましょう。すべて 切り蓋したら、もう一度型紙パーツがす べて揃っているか、写し間違えていない か確認します。



4 型紙アレンジの注意点

基本となる型紙をアレンジする作品は、製図ページに元の型紙からの出し入れの寸法や、切り替え位置などが寸法で記入されています。型紙アレンジの仕方を参考に写しとった型紙に書き込んでから、さらに縫い代線を書き込みます。

5 型紙を布の上に配置してみる

裁ち方図を参照に、布の上に型紙を置いてみます。この時、布の折り方や型紙の 布目の方向(地の目)などを注意します。柄合わせの必要な布地や一方方向の布 地など、裁ち方図通りに裁てない場合があるので注意してください。



6 裁断する

布地を動かさないようにしながら裁断します。バイアス布や結びひもなど 実物大型紙がないものなども忘れずに裁断しましよう。

型紙を写しとる時の注意

合印、衿やボケットなどのパーツつけ位置、案内線、布目線なども忘れずに 写しとり、最後にパーツの名称も書き込みましょう。

<実物大の型紙をアレンジして使う場合>

自分で型紙をアレンジした線(例: 衿ぐり)と実物大型紙(例:衿)を縫い合わせる場合は必ずそれぞれの寸法が同寸であることを確認してください。

1 作りたい作品が決まったら…

型紙を大きな机の上や床に広げます。 自分の作りたいスタイルの型紙の番号 と、線が何色のどんな線で表してある か、型紙の枚数が全部で何枚に分かれ ているかを、トビラの表を見て確認し ます。型紙は四方のワク内に示された 数字の型紙番号と名称のところから、 始まるように配置してあります。



2 別の紙に型紙を写しとる

型紙は別の紙に写しとって使います。型紙の下に紙を敷き、ソフトルレットを使って写し とる方法と、型紙の上に薄く透ける紙(ハトロン紙)を置いて鉛筆で写しとる法方があり ます。型紙がS・M・Lの3サイズになっているので、サイズを間違えないようにして写しま す。型紙の中に書いてある合印や案内線なども忘れずに写します。

〈透けない紙に写す場合〉

透けない紙に写す場合はソフトルレットを使用します。写しとる紙の上に型紙を置き、片面チョークペ ーパーを間に挟み、ソフトルレットで型紙の線をな そって写しとります。チョークペーパーは色のつい ている面を写しとる紙に向けて置きます。

(透ける紙に写す場合)


型紙の上に写しとる遊ける紙(ハトロン紙等)を置きます。 紙がすれないようにおもりを置き、鉛筆で写します。









型紙をはずします ルレットの限を鉛筆でなぞります。



型紙の線を写したら、地の目や文字を入れます


地の目は型紙の中に書いてある矢印のことをいいます。方岐 説断するときの方向を決めるものなので、分かりやすく長めに 書いておきましょう。合印は難い合わせる2枚のパーツの一致 点のことをいいます。神の神山線と身頃の軸ぐり程、長い動 のスカートやパンツの護線、ボケットつけ位置。ギャザー位置 など忘れないようにしましょう。「前」「後ろ」などのパーツ名 「あき止まり」「難い止まり」などの位置の記入、「わ」で鉄つ線の 中心線には裏断を開露えないように「わ」と書き込みます。






自分ひとりでは 正確にははかれない ので、だれかにはかって も与ってね

作り始める前に






◇採寸の仕方と参考サイズ◇

ものを作る時に何らかの方法が必要なように、洋服を作る時にも寸法が必要 です。自分の正確なサイズを知った上で、サイズの選択をしてください。


本誌掲載作品の参考サイズ表

										首まわり	
S	78	60	84	37	17	25	63	50	15	35	156
M.	82	64	88	38	1.8	26	67	53	16	36	158
L	88	70	94	39	19	27	70	54	17	38	163

ミシンについて



返し縫い



て重ねて縫う)をします。す返し縫い(3~4針戻っわりはほつれないように必ミシンの縫い始めと縫い終

◇針と糸の選び方◇

表を参考にして布地に合った 糸と針を選びましょう。

針と糸 布地		針と糸		ミシン	
		針	糸		
	中肉	プロード シーチング	9番	ポリエステル色 60番	
綿	厚手	デニム ギャバジン 帆布 別珍	11番	カタン 50番 ポリエステル糸 80番	
(層面なもの)	薄手	シフォン ナイロンシャー シャンダン サテン	9番	絹ミシン糸 50番 ポリエステル糸 90番	

動面 おもて

正しいミシン目



おもてから見ても、 うらから見ても同 じように見えます。

◇レース(タックレース)の幅について◇


本誌ではレースは材料表と製図で寸法の表示が違います。 購入する場合は材料表の幅を確認しましょう。

材料表では購入するレースの全体の幅で表示しています

綿レース(製品番号)

3cm幅

製図では布端から出すレースの幅を表示しています




◇製図記号◇

	出来上がり線	\longleftrightarrow	地の目(布目) (矢印の方向に) 縦地を通す		
	案内線	←	毛並みの方向		
	見返し線	2-7-5	等分線 (同寸法を示す符号を)		
	わに裁つ印	1	芯地の印		
	返り線 折り山線	0	ボタン		
larenes/	いせる線	+	スナップ		
Г	直角の印	• 0 × Δ	型紙同士の同寸法に合わせる印(形に決まりはない)		
P4		ひだのたたみ方 (斜線の高い方から低い方に向かって 布をたたむ)			
Š.	Š	線の交差を区別する印			
100	70)0(型紙を突き合わせて裁つ印			

◇接着芯のはり方◇


接着芯は型崩れや表布の補強のために使います。薄い布 のうらにのりがついていて、アイロンで接着できます。


①表布のうらに接着芯を重ねる




④疑い代始末をする のなぜみがあり










縫い代始末専用のミシンです。


ックミシン

◇縫い代の始末◇

裁断した布はほつれないように縫い代を 始末します。本誌ではジグザグミシンと 説明していますがロックミシンがある場 合はロックミシンをかけます。




円型ボタン ボタンの直径+厚み





- 直径-

変型ボタン ボタンの大きさ+点線の長さ




◇ボタンの大きさと位置の決め方◇




縦穴の場合 0


ボタン穴の大きさ

ボタン穴の大きさ



















ミシンで縫う前に、 ずれないように縫っ ておく縫い方をしつ けといいます。 糸はしつけ糸を使い ます。

◇まつり(まつる)◇




手で縫う場合に、最 もよく使う縫い方の 方法です。

◇アイロンの温度調節◇


高温(納·麻)	200~250°C
中温(毛)	180~230°C
低温(絹、ポリエステル・ ナイロンなどの化合戦)	150~180℃


◇千鳥がけ◇


裏裾の前端などに使用し、 左から右へ進み、布の厚み の半分をすくいます




◇バイアス布の作り方◇









フラットニットファスナ





◇ファスナーの選び方◇

ファスナーは作りたい作品に合わせ 種類と長さを選びます。ぴったりの獣 がない場合は長めのひもを選びます。 アスナーの務歯がビニールの場合図 シンで縫いとめることができます。 プラスチックや金鷹の場合は購入店 お店で調節してもらいましょう。



1・30表布の裁ち方

ポン

9

後ろ

ーリボンロ


カフス

2.肩線と脇線を縫い、身頃を作る







フリル(うら)



4.レースAとBをはさみ、前立てをつける



3.レースAとBを作る



②大きな針目のミシンをかけ、 糸を引いてギャザーを寄せる

前立て


①前立てを 片側に倒す


フリル(うら)

前(おもて)

5.裾にフリルをつける

フリル(おもて)





後ろ脇 カフス リボジ b 180 190 U 200 も

106cm 幅

前腕


前


フリルコ


校

=接着芯をはる位置 数字のないところは Temの縫い代をつけます。


22表布の裁ち方







4 作り方 ※縫い始める前に芯をはり、布端に ジグザグミシンをかける




数字のないところは

1cmの縫い代をつけます。


2.脇線を縫う

BD


184




1.肩線を縫う



4.フリルAを作る







a a a Lide		7.20			
11の材料		S	M	L	0.0.
表布 (60サテン)	110cm幅	2m90cm	3m	3m10cm	6ページ11
接着芯	90cm幅	30cm	30cm	30cm	
別布(ブロード)	114cm幅	60cm	60cm	60cm	The same
レースA (トーションレース)	3cm幅	3m30cm	3m50cm	3m70cm	実物大の型紙 B 面 11
レースB (H804-021-900)	3cm幅	1 m60cm	1m70cm	1m70cm	关
レースC (H803-464-9)	3cm幅	2m30cm	2m40cm	2m50cm	刑
ボタン	直径1cm	フ個	7個	フ個	紙 人
カギホック		2組	2組	2組	B
ブレード (H794-602-002)	1 cm幅	70cm	70cm	70cm	11
コンシールファスナー	長さ56cm	1本	1本	1本	THE STATE OF THE S
たたまれて訂正為みです。 19.6 20.2 21.1 抽	4.5 15 15 15 17 18 17 7.2 18 17 7.2 19 1 19 1 23 3.3 ギャザー 寄せ	\$ 10 mg	さ さ 2.5 つ け	ボタンの間隔=862	Mサイズ Lサイズ 1つしかない 数字は共通 ※フリル・スカートの実物大 はついていません。 各自製図します。
衿 (別布)		- P	寸 寸 法	法	別布の裁ち方
ZA 2U-ZA 4.7 5.1		4.7	0	法の2倍	•
カリル ギャザーを カル 10.5 カル 10.5	2 1-2	0.2 7.8 0.5 8		○ 一接着	おもて また
3.5 ★ 126	* 35 2.8 7 3 1 3.3	4.B U-ZB	DI対位置 8.3 8.5 8.7 21.5 5 21.5	B †↑ □ I	表布の裁ち方
後ろ 3.3 3.6 4 4 8 22.5 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	3.7 4.4 2.5 2.5 2.5 2.5	7.7 8 前 1 7.2 7.5 8	3一ク 17 17 17 17 17 17 17 1	製剤性の アントの事をは長物たの型紙です。2900 2300	おきて 後ろスカート 前 (1枚) 1.5
3.8 3.8 4 4 4.3 4.3	3.8 3.8 4.4 4.3 4.3	8 2. 18 あき止まり(後ろのみ) あき止まり(後ろのみ)	,	290 300 310	ラリル 前スカート 1.5 後ろ (後ろ (版) 前 題
		0.2		O D	15

※縫い始める前に接着芯をはり、 布端にジグザグミシンをかける。


1.フリルをはさんで前とヨークを縫い合わせる




4.スカートの脇線を縫う




3.タックをたたみ、仮どめをする




2.スカートの 後ろ中心線を縫う





6.ウエスト線を縫い合わせ、 コンシールファスナーをつける



5.切り替え線、脇線、肩線を縫う










10

2ページ6




※実物大の型紙はついていません。 各自製図します。




80


マフラー土台




作り方。

2.まわりを縫う 1.マフラー通しを縫う






4.リボンAを作る




3.返し口を閉じる




5.リボンBを作る (9個作る)

長さ20cmの


リポンを結ぶ




4.裾にレースをつける





5.表スカートと裏スカートを 縫い合わせる




6.ウエストベルトを作り、つける











実物大の型紙B面33



※21とリボンプローチ・スカート 飾りベルト・リボンの実物大の型紙 はついていません。各自製図します


長さ甲つけ寸法 1 前脇







11.4



飾りリボン

スナップ(凸)


10.4

11.9

-11 -0

(グレーの部分)は実物大の型紙です

前スカー 0.2



21・23の材料

裏布(キュブラ)

コンシールファスナー

接着芯

ゴムテープ

裏ボタン

スナップ


ブローチピン

カギホック


表布(ウールツィードチェック/21分含む)

レース (H803-427-012 21分含む)


裏布の裁ち方



表布の裁ち方



=接着心をはる位置 1㎝の縫い代をつけます。数字のないところは



ひだの入れ方 後ろスカー b 0.2



S

1m90cm

70cm

70cm

4m90cm

1本

50cm

4個

2組

1個

1組

2個

2.5

月折る

(左のみ)

飾りベルト

つけ位置

★= 9.5

10.1

148cm幅

90cm幅

90cm幅

1.5cm幅

0.7cm幅

8

長さ 12.4 のゴムテーブを 通す 12.8 人 。。

後ろ

0.2

22

24.5

2.51.5

後ろ脇

長さ56cm

直径1.5cm

リボンブローチ

(作り方は飾りリボンと同じ)

-18

うらにブローチビン

折る

↔ @

32 -

0.5

1,5

3

11

17

18

19

2.8 0=3 3.2

M

2m

70cm

70cm

5m

7本

50cm

4個

2組

一個

门組

2個

肩ひも

0.2

23製図

4 3 1

64

65

66

2m40cm

70cm

70cm

5m10cm

1本

50cm

4個

2組

7個

1組

2個


※実物大の型紙は、


たたみ方図

たたまれて訂正済みです。


折る

おもて







1.肩ひもをつける




5.身頃の右脇線を縫う



4.後ろ切り替え線を縫う




3.前切り替え線を縫う




6.スカートを作る







9. 裏身頃を作る



8.身頃とスカートを縫い合わせる




7.身頃にレースをつける



11.裏布をつける


10.ファスナーをつける





14.リボンとカギホックをつけて、でき上がり

13.ゴムテープを通す


12.おもてに返して、ゴムテープ 通し位置をミシンで縫う








3.リボンBにリボンAを 重ねる





2.リボンBを作る



21作り方

1.リボンAを作る





28の材料		S	M	L
表布(27分含む/編麻キャンパス)	110cm幅	3m10cm	3m20cm	3m30cm
裏布(キュブラ)	50cm幅	20cm	20cm	20cm
接着芯	90cm幅	80cm	80cm	80cm
ボタン	直径1.2cm	4個	4個	4個
裏ボタン	直径1.2cm	2個	2個	2個
レースA (H804-010-900)	2cm幅	5m40cm	5m60cm	6m
レースB (H804-202-002)	3.5cm幅	2m	2m10cm	2m30cm
リボン (H701-009-036)	1cm幅	2m	2m10cm	2m30cm
コンシールファスナー	長さ56cm	1本	1本	1本
ゴムテープ	O.6cm幅	60cm	70cm	80cm
カギホック		1組	1組	1組
27の材料			1,723	1,444
レースA (H804-010-900)	2cm幅	1m60cm	1m60cm	1m60cm
レースB (H804-202-002)	3.5cm幅	40cm	40cm	40cm
リボン (H701-009-036)	1cm幅	40cm	40cm	40cm
カチューシャ本体		1個	1個	1個


1個

1個


1個


15ページ27・28


実物大の型紙A面12





















7.フリルをつける







5.スカートの脇線を縫う





10.コンシールファスナーをつける


※コンシールファスナーのつけ方は96ページ参照

9.スカートと身頃を合わせ、 ウエストを縫う

8.裾にレースをつける








12.ボタン穴をあけ、ボタンをつける





裏後ろ (おもて)


11.ゴムテープを通す

のゴムテープを通す 図際にミシンで縫う 前脇(うら) ③カット ゴムテープ 後ろスカート (55)ゴム通し


13.結びひもを作る








12ページ19・20





1.9 2 2.1

16.1

前

製布

別布



※実物大の型紙はついていません。 各自製図します。

9.7 10 **+8.7** 10.5 9.1

1.54

0.5 0.5

84

89

93.5

3.5

前

3.5

2.9 3.1 3.4



8.8 9 9.2

21.5 22 22.5

別布・裏布の裁ち方

20の材料

接着芯

ボタン

造花

コーム

19の材料


裏布

表布(ウール)

別布 (フェイクファー)


レース (H803-464-9)

ひも(グログランリボン・H714-006-012)



表布の裁ち方





S

2m60cm

40cm

90cm

40cm

2m10cm

7個

3m40cm

145cm幅

90cm幅

90cm幅

90cm幅

2.5cm幅

直径2cm

0.6cm幅

ルーブ幅=6 ルーブ幅=6

長さ=つけ寸法

M

2m70cm

40cm

90cm

40cm

2m20cm

7個

3m50cm

3個

1個

20製図

L

2m80cm

40cm

90cm

40cm

2m30cm

7個

3m70cm

1.9 2 2.1

18.5

↑袖

14


14.5


15

後ろ

△+1


0.7-








2.前の切り替え線を縫う

1.ループをつけ、後ろ切り替え線を縫う











8.スカートと身頃を縫い合わせる

7.スカートを作る





9.ファスナーをつける



11.袖を作る

10.衿ぐりにレースをつける





		- 1				
29・31の材料		S	M	L		10 .0 2200 01
表布(綿)	110cm幅	3m20cm	3m30cm	3m40cm		16ページ29・31
裏布 (ポリエステル) 接着芯	90cm幅 90cm幅	20cm 50cm	20cm 50cm	20cm 50cm	実	The second section is
レースA (H802-310)	3.5cm幅	8m30cm	8m50cm	8m80cm	物人	
ν−スB (H802-331)	2cm幅	4m	4m20cm	4m40cm	Ø)	
レースC (H802-326)	2.5cm幅	4m80cm	5m	5m30cm	実物大の型紙B面3	
レースD (H849-118)	3cm幅	1m10cm	1m20cm	1m30cm	B	
サテンリボンA (H780-106-00		Зm	Зm	3m	3	(利定)
29サテンリボンB (H780-109	отоблица	1m50cm	1m50cm	1m50cm		A MICHEL OF
ゴムテープ ビーズ (ガラスしずく型)	0.7cm幅	1m60cm 4個	1m70cm 4個	1m90cm 4個		
造花バーツ	大きさ1cm (バラ・アジサイ)	各2個	各2個	各2個	数字の見方へ	
造花パーツ	(カーネーション)	3個	3個	3個	上から順に	
カチューシャ		1個	1個	1個	Sサイズ Mサイズ	
					Lサイズ	AZ KIZMERINEN
					1つしかない 数字は共通	
					(SXT IN THE	
フリルC	フリルA					A
12.1 个 (丰ヶザーを	11 / * (()		3	1製図		※スカート・結びひも・フリルA~D
13	11.5					の実物大の型紙はついていません。
14.6	11			- の部分)は実物大の 関紙をアレンジして使用		各自製図します。
76 IV-ZB	58.5 1L-ZB	priling.	ZOV.	THE PASSIFIED	a mar wy	
•── 80 ──•	• 59.5 •	テンド	υνι	D D		紙のアレンジ方法
85.5	64	0 子	7 7 3	1		前身頃にループをつけ、ひもを通す スカートを変更する
		2 6	D C I	â â		1 6502.370
フリルロ	フリルB	0.6	医 幅 長 幅 長	福長 帰		サテンリボン
	11 11	×	展 編 長 編 長 音 1.5 1.	順長 明 1 1 2.5	и →	の通し方 長さ 250 の 260
12.1 13.5 15.1 寄せる	12.1 ギャザーを	F			1.5=5 ループ	260
15.1、寄世る	13 寄せる	1	つけす法	つけ寸法の2倍	4	サテンリボンを通す
			寸法の公倍	8	(
1 V−ZB 85 • 90 - •	65 1D-Z	В	倍	倍	Pi	
96.5	•— 68.5 —• 73.5			後ろ	T III	
				1.5	1.5	
後ろスカート			潭	ひも		άα
1 1/1 2 1/10			71-	H		
7-10.5 JUNADU 10.5				,11		
() (位置				2.5		
3 17 1				早日高	70	肩ひも
STA SOUNDOR /	30			ATI	ノースB	肩ひも つけ位置
位置	長さ 33 のゴル 38	ュテープを通す 肩ひもつけ他	VIIII	1.5	(見)	返しのみ) 1.5レースC
THEOUNG !	13	4 / 1 = 1 -	() -スC	өй	見返し	42 77
	要後ろ(裏布)	1 1		たたみ方図	المعامر	は一十十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
1 TH T	JAE ELL		結びひも	※実物大の型紙は、 たたまれて訂正済み	2.51	1 3V-20
לוכסוועל ויין	美工品	後ろ	つけ位置	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	251 251 251	11/270 大川前 ★
0 医变 位置	· 1		- fr		1	1000年 1100年
		B	1		files	7.8 *=8 8.2
	長さ 30 のゴ 33	ムテープを選す		記一十一小		30.8
1 8	33	a) yems		聖√前脇↓	1	30.8 32.5 35
12.5		Colony Mark		9		1
1.51-20	\	結びひも(2本)			17	2.5
後ろ	46 Z R2		0.24	1レースB	/ ギャザ 寄せる	f-& 1.5
30.5 スカート \	後ろ脇スカート8	*	1 12 1	ND ND	/ अस्क	1 1 30.5
34	1	Pare	-		/ mi	32.5 34
	★=315: 9.4 を寄	キャワー せる 82 85		10	/	
7 92 A	9.4 を寄	85 88.5	(1)	20 21.5	L.	0,2
a company of		CO.L	_ 4)	21.5	110	
17 2.5	11.2 ギャザーを 12 スA12.5 (寄せる				11.2 12 ギャザ- 12.5 寄せる	*
18 11.3 12.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	● ↑ 後ろフリ	JV.		D		18 2
18.8 12 12.5 12.12	5 0.2				g.2 前7	211
17.00	7	71			702	121 . 23
12 12 12.5		-ZA			2.5V-ZA	レースA
12.5						

※縫い始める前に芯をはり、 1.肩ひもを作る 布端にジグザグミシンをかける 肩ひも(おもて) ②つけ寸法まで糸を引き、ギャザーを寄せる 表布の裁ち方 ミシン い代に仮どめ 月ひも(おもて) 結びひも スA(おもて) 居ひも(から) のヨシン (555) DY-720 後ろフリル フリルロ 2.結びひもを作る フリルB ①縫い代に仮どめミシン 結びひも (おもて) 前フリル 三つ折りミシン 結びひも(うら) ②ミシン 一人日 フリルC レースB(うら) 320 330 フリルA 340 ③ミシン 切って敷ち直す 結びひも(おもて) 0.2 高ひも ②大きな針目のミシン ①おもてに返す 前脇 後ろ スカート ギャザーを寄せる ビーズを まつりつける 後ろ 結びひも(おもて) 後ろ脇 前見返し スカート 3.前身頃を作る 前(おもて) 前スカート (おもて) 前(56) 数字のないところは 1cmの縦い代をつけます。 ジグザグミシン =接着芯をはる位置 レースロ(おもて) 5 前級(うら) プとめミシン 110cm 幅 1.5 削腕(おもて) ③脳側に倒す 裏布の裁ち方 34

削(おもて)

(Dミシン

結びひも をつける-

(2)縫い代に

仮どめミシン

レースD(おもて)

結びひも


20


後ろ

90cm 幅


4.肩ひもをつけ、後ろ身頃を作る 縫い代に仮どめミシン レースC(うら) 印おもてに返す ミシン 要後ろ(36) 後ろ(おもて) 裏後ろ(おもて) 5.前見返しをつけ、脇線を縫う ②ミシン 見返し 見返し(56) (おもて) ⑤ミシン レースの (おもて) ③印で折る スロをはさむ のビジン 6.前と後ろ脇スカートを作る 後ろ脇スカート (おもて) 前脑 要後ろ(おもて (おもて) 前スカート(うら) ②ミシンでとめる ①縫い代は 裏後ろ(おもて) 前身頃側へ 倒す レース A に ギャザーを寄せる 前後ろフリル -大きな針目のミシンをかけて 大きな針目のミシン 印より縫い代側に 糸を引き、ギャザーを寄せる ①縫い聞く 大きな針目のミシン ③大きな針目のミシン 後ろ膨ス力 0.2 0.5 ============ レースA (おもて) 前スカート(おもて) フリル(おもて) ③縫い代を上に 倒してミシン レースA ②レースAをつける フリル(おもて) ②3枚一緒に **①ミシン** 7.後ろスカートを作る 大きな針目のミシン 写糸を引き 0.2 フリルA 縫い代を上に ミシン レースD(うら) レースロ (おもて) (フリルB~Dも同様につくる)

8.後ろスカートと後ろ脇スカートを縫う







9.ウエスト線を縫う



10.カチューシャを作る









8の材料		
表布 (別珍)	60cm幅	60cm
別布(ボア)	10cm幅	10cm
コーム		2個

表布の裁ち方




別布の裁ち方






8作り方


1.サイドクラウンの後ろ中心線を縫う



4.ベルトとサイドクラウンの サイズ元を縫い合わせる




3.ベルトを輪に縫い、幅を二つ折りにする




②二つ折り


2.トップクラウンとサイドクラウン を縫い合わせる



6.でき上がり



5.内側にコームをつける



ポンポン 実物大の型紙

(※ボンボンの作り方は42ページを参照して作る)


裁ち切り

7の材料		
表布(Wコール天)	50cm幅	40cm
レース (H811-600-009)	2.5cm幅	1m
カチューシャ本体		1本
パールビーズ	直径0.8cm	8個


リボンロ

(1枚)

2ページ7



※実物大の型紙はついていません。 各自製図します。





数字のないところは 1cmの縫い代をつけます。

①重ねる

③糸を引く

リボンB

40

リボンA

表布の裁ち方


おもて

カチューシャ カバー

50cm 幅


A(おもて)

②中心を縫う



(&+0.2)×2+2=4.4






2.リボンBを作る


 $40(\Delta + 3)$

カチューシャカバー



裁ち切り

5.カチューシャを作り、つける





1.リポンAを作る

カチューシャ本体


作り方

No.27の場合







4.リポンCを作る





7







18の材料		S	M	L	1		
表布(シャンタン・バックサテン	ン) 110cm幅	1 m80cm	1m90cm	2m		10ページ17・	18
別布(変わり織りストライプ)	110cm幅	1m70cm	1m80cm	1m90cm		10 , 711	10
ゴムテープA	O.8cm幅	2m	2m10cm	2m20cm			
ゴムテープB	O.4cm幅	3m90cm	4m10cm	4m30cm		1999	
リポン	5cm幅	1m90cm	1m90cm	1m90cm	数字の見方へ		
ブローチピン		2個	2個	2個	上から順に		
17の材料					Sサイズ	-A D	1
表布(シャンタン・バックサテ)	ン) 50cm幅	60cm	60cm	60cm	Mサイズ I	Vac	
別布(ポリエステル)	40cm幅	40cm	40cm	40cm	しサイズ 1つしかない		20
厚手接着芯	50cm幅	60cm	60cm	60cm	数字は共通		488
モチーフレース	5.5cm幅	10cm	10cm	10cm			
カチューシャ		1個	1個	1個			
17表布の裁ち方	=接着芯をはる位置	カエュー	シャカバー()	PDS:			
		73.7.	シャルハー				
10 10 10	字のないところは emの縫い代をつけます。	1		4.8	1((34)))	TO THE OTHER	M.
[7] [a] [J·			U+5-	(A+0.2)×4	0346		
Design 1	17別布の裁ち方					() ()	
A E B	V-1-10 (P-2010) 2010				17製図 ※	実物大の型紙はついてい	ません。
60	A 5.4	折る。				各自製図します。	
	\$ \$ \$	* \m c	山折り	įНН	0.00		
40	// 64	11 117	13,	A	13		
	X	1	в	A N	↔ 1-5		
	カチューシャ		V I	PI IN	£		
	カバー	争		2.5 2.5	合折りわり	リボンカチューシャ	
~50cm廂~	— 40cm 帽 — •	芯	•	39	•	C A	
			_10.5_4.5	5 4	5_10.5	113461	モチ
リボンブローチ 5	折る 3.5 4.3 4.3 3.5	, h.	-4	A N		MANY O	1
うらにブローチピン (1)	12 March Title	- n	8	B	77 - 1 1 2	S AN S	Ĺ
をつける g	B 0 11 115		音折り 2		2 山折り わ カラ	r - 34 - 39	<u> </u>
The	谷折5/14 日	山折り	•	47 —	<u>夕 田</u> 力 ラ		\leftarrow
	1 -					5.5	長幅
1.5 2	- JH 15						77
11/77	75. • 28.5 ·	たわく					さ II II 5.5
	- JH 15	+→ D 15					長 幅 さ = 5.5 10
72	-% 6 6 5	± 1 ± ±	ļ		1		さ. 5.5 0
72 全体で 75 のゴムテープA 28.5 79 赤道す 原さ 30 のゴ	- 海 - 28.5	D 15	ļ			8製図	さ』 』5.5 10
72 全体で 75 のゴムテーフA 28.5 79 を通す 長さ 30 のゴム 32	- 法 6 6 7.2 7.2 野 ムテープBをつける			長さ	4.5 36 のゴムテープB	8製図 ゴムテープAを通す	さ II 5.5 0
72 全体で 75 のゴムテーフA 28.5 79 を通す 長さ 30 のゴム 32	- 液	25 26 のゴムテープE	3 ゴムデーブ/	長さ	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける	8製図 ゴムテープAを通す	さ II 5.5 0
72 全体で 75 のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ 30 のゴ 32 20 21 22.5	- 液			長さ	84.5 86 のゴムテープB 36 をうける	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 19.5 21 2 ゴムテープ A	# 5.5 10
1 3.5 -7.2	- 活 6 6 7.2 7.2 か ムテープBをつける 34.5 36のゴムテープB 38 をつける 長される	25 26 のゴムテープE 27 をつける	15.5	長さ: Aを選す	84.5 86 のゴムテープB 36 をうける	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 21 2	† 3.1
1 3.5 -7.2	- 液 6 6 7.2 7.2 か ムテープBをつける 34.5 34.5 36のゴムテープB 38 をつける 長さる 1.8 2.3 2.5	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2	15.5	長さ: Aを選す	4.5 36 のゴムテープ8 38 をつける	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 21 2	† 3.1
1 3.5 1 - 7.2	- 液	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2	15.5	長さ: Aを選す	84.5 86 のゴムテープB 36 をうける	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 21 2	•
全体で 75 のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ 30 のゴ 32 20 21 ゴムテーフ 22.5 14.6 A 7.8 1 25.4 15.4 後ろ ※	1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	25 26のゴムテープE 27 をつける 0.4 2	15.5 16 16.5	長さ: Aを選す	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 21 2 ゴムテーフ A 7.2 13.5 7.8 - 1	† 3.1 3.5 3.9
全体で75 のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴ 32 20 21 ゴムテーフ 22.5 14.6 A 7.5 15 B 7.8 1 20 8	7.2 7.2 か 4.5 フロス マンサス マンサス マンサス マンサス マンサス マンサス マンサス をつける まさる ままる マンサス マンサス マンサス マンチス マンチス マンチス マンチス マンチス マンチス マンチス マンチ	25 26のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 16.5 4.9 19	15.5	長さ Aを通す テープ A	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 19.5 21 2 カイフ 7.2 13.5 7.5 13.5 7.8 13.5 7.8 13.5	† 3.1 3.5 3.9 4 2.7
全体で75 のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴ 32 20 21 ゴムテーフ 22.5 14.6 A 7.5 15 B 7.8 1 20 8	1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	25 26のゴムテープE 27 をつける 0.4 2	15.5 16 16.5	反さ Aを選す テープ B	84.5 86 のゴムテープB 36 をうける	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 19.5 21 2 カイフ 7.2 13.5 7.5 13.5 7.8 13.5 7.8 13.5	† 3.1 3.5 3.9
************************************	8 6 6 7.2 7.2 打 4テープBをつける 34.5 3 36 のゴムテープB まつける ほう 38 をつける ほう 38 をつける ほう 32 8 7.2 7.5 7.8 1.5 変 7.8 か 7	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2 15.5 16 16.5 4.9 19 5.1 2	15.5 16 16.5 日本 16.5	反さ Aを選す アーフ A B 2.5	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3 3.4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 21 2 フステープ 7.2 3.5 7.8 B 1.8 5.3 5.5 5.7	\$3.1 3.5 3.9 4 2.7
************************************	8 6 6 7.2 7.2 打 4テープBをつける 34.5 3 36 のゴムテープB まつける ほう 38 をつける ほう 38 をつける ほう 32 8 7.2 7.5 7.8 1.5 変 7.8 か 7	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2 15.5 16 16.5 4.9 19 5.1 2	15.5 16 16.5 16.5 16.5 16.5 14 25.8 27.2	反さ A を通す テープ A ド B 2.5	36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 11 3 3.4 × 2 33.1 35 37.1 36 のゴムテープB	8製図 ゴムテープAを選す 18.5 19.5 21 2	1 3.1 3.5 3.9 2.7 3.3 3.3 4
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 14.6 A 7.5 15 B 7.8 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	28.5 6 6 7.2 7.2 打 47-78をつける 34.5 36のゴムテープB 38 をつける 長さる 1.8 2.3 2.5 2.3 2.8 3.2 ×=7.5 7.8 1.5	25 26 0 1 4 7 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15.5 16 16.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8	長さ A を通す テープ A ド B 2.5	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3 3.4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	8製図 18.5 21 2	13.1 3.5 3.9 2.7 3.3 4.4 5 = 4.5
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴ 32 20 21 32 32 32 32 32 35 35.5 15.4	8 6 6 7.2 7.2 打 4テープBをつける 34.5 3 36 のゴムテープB まつける ほう 38 をつける ほう 38 をつける ほう 32 8 7.2 7.5 7.8 1.5 変 7.8 か 7	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2 15.5 16 16.5 4.9 19 5.1 25.5 27 のゴムテー	15.5 16 16.5 25.8 27.2 29 28.8 53 30 6 7A 31.3	反さ A を通す テープ A ド B 2.5	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.7 ×	8製図 18.5 19.5 21 2	1 3.1 3.5 3.9 2.7 3.3 3.3 4
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 14.6 A 7.5 15 B 7.8 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	8 6 6 7.2 7.2 打 4テープBをつける 34.5 3 36 のゴムテープB まつける ほう 38 をつける ほう 38 をつける ほう 32 8 7.2 7.5 7.8 1.5 変 7.8 か 7	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2 15.5 16 16.5 4.9 19 5.1 25.5 27 のゴムテー	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 28 28.8 元之 30 0	長さ、 Aを通す テープ A ド B 2.5	36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × A 35 36 V 38 のゴムテープB 41 をつける	8製図 18.5 21 2	13.1 3.5 3.9 2.7 3.3 4.4 5 = 4.5
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 14.6 A 7.5 15 B 7.8 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	8 6 6 7.2 7.2 打 4テープBをつける 34.5 3 36 のゴムテープB まつける ほう 38 をつける ほう 38 をつける ほう 32 8 7.2 7.5 7.8 1.5 変 7.8 か 7	25 26のゴムテープE 27 をつける 24 2 15.5 16 16.5 4.9 19 5.1 25.5 27 のゴムテー	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 元之 30.0 万A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で 力 J ムテープ B を つける	36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.7.1 3.6 4.7 4.7 4.7 50.4	8製図 18.5 19.5 21 2	13.1 3.5 3.9 2.7 3.3 4.4 9=4.5 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 3.5 7.2 2.5 2 1.6 A 7.8 1 1.5 B 7.8	8 6 6 7.2 7.2 か 34.5 38 かつける まさる 2.3 2.5 2.8 3.2 ※=7.5 7.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 0 ゴムテーブB 26.5 28.3	25 26のゴムテープE 7 をつける 0.4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 2 1 1.5 25.5 27 のゴムテーを	15.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 反之 30 0 7A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で 力 J ムテープ B を つける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.4 × 4.7 44.7 44.7	8製図 18.5 21 2	13.1 3.5 3.9 2.7 3.3 4.4 9=4.5 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 15 A 7.8 1 25 35 35 37.5 13 5.3 35 37.5 13.3 5.5 37.5 4.8 = 5 5.7 4.8 を通す	8 6 6 7.2 7.2 か 34.5 38 かつける まさる 2.3 2.5 2.8 3.2 ※=7.5 7.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 1.5 2 3.8 0 ゴムテーブB 26.5 28.3	25 26のゴムテープE 7 をつける 0.4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 2 1 1.5 25.5 27 のゴムテーを	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 元之 30.0 万A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.7.1 3.6 4.7 4.7 4.7 50.4	8製図 ゴムテープAを通す 18.5 19.5 21 7.5 7.5 35 1 7.8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 7.5 7.8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	13.1 3.5 3.9 2.7 3.3 4.4 5 = 4.5
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 3.5 7.2 2.5 2 1.6 A 7.8 1 1.5 B 7.8	7.2 7.2 打 4.7ープBをつける 34.5 36のゴムテープB 800 ガムテープB 82 2.3 2.5 82 82 83.8 82 83.8	25 26のゴムテープE 7 をつける 0.4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 2 1 1.5 25.5 27 のゴムテーを	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元之 30 0 万人 31.3 適す	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.7.1 3.6 4.7 4.7 4.7 50.4	8製図 18.5 コムテーフ A 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 4.5 3.9 4.5 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 15 A 7.8 1 25 35 35 37.5 13 5.3 35 37.5 13.3 5.5 37.5 4.8 = 5 5.7 4.8 を通す	7.2 7.2 打 34.5 34.5 38 をつける 長さる 1.8 2.3 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3	25 26のゴムテープE 7 をつける 0.4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 2 1 1.5 25.5 27 のゴムテーを	15.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 反之 30 0 7A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 3.4 × 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.4 × 3.5 3.7.1 3.6 4.7 4.7 4.7 50.4	8製図 18.5 コムテープ A 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 4.5 3.9 4.5 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 15 A 7.8 1 25 35 35 37.5 13 5.3 35 37.5 13.3 5.5 37.5 4.8 = 5 5.7 4.8 を通す	7.2 7.2 打 34.5 38 かっける をつける をつける をさる 2.3 2.5 をつける 7.2 7.8 をつける 1.8 2.3 2.5 7.8 1.5 をつける 25.1 26.5 28.3 サーを フリルA 11.3 12.5 28.3 をきロックミシン 95 をきロックミシン 95 をきロックミシン	25 26のゴムテープE 7 をつける 0.4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 2 1 1.5 25.5 27 のゴムテーを	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元之 30 0 万人 31.3 適す	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 35 37.9 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4	8製図 18.5 コムテープ A 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13.1 3.5 3.9 2.7 3.3 4.4 9=4.5 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 15 A 7.8 1 25 35 35 37.5 13 5.3 35 37.5 13.3 5.5 37.5 4.8 = 5 5.7 4.8 を通す	7.2 7.2 打 34.5 34.5 38 をつける 長さる 1.8 2.3 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2	25 26のゴムテープE 7 をつける 0.4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 2 1 1.5 25.5 27 のゴムテーを	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元之 30 0 万人 31.3 適す	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2 2.7 2.5 11 3 3.4 × A 33.1 35 37.1 36 V 38のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 18.5 コムテーフ A 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 4.5 3.9 4.5 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 15 A 7.8 1 25 35 35 37.5 13 5.3 35 37.5 13.3 5.5 37.5 4.8 = 5 5.7 4.8 を通す	7.2 7.2 打 34.5 34.5 38 をつける 長さる 1.8 2.3 2.8 3.8 2.3 2.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3	25 26のゴムテープE 27 をつける 20,4 2 15.5 16.5 4.9 19 5.1 25.5 27 のゴムテー 28.5	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元さ 30 3 7A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ドャザーを寄せる	8製図 18.5 コムテープ A 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 * 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 反さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 14.6 A 7.5 15 15 8 1 27 13 5.3 5.5 5.7 37.5 4.9 年本で70のゴムテープA を通す	7.2 7.2 打 34.5 38 かつける をつける をつける をさる 25.1 38 かっける 7.2 か	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元之 30 0 万人 31.3 適す	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2 2.7 2.5 11 3 3.4 × A 33.1 35 37.1 36 V 38のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 18.5 コムテープ A 3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 * 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79 を通す 長さ30のゴムテープ 22.5 20 21 22.5 14.6 A 7.8 1 25.4 12.7 13 5.3 35.5 5.7 4.9 = 5 5.1 全体で70のゴムテープA を通す プリルB の を通す プリルB の 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7.2 7.2 打 34.5 38 かつける をつける をつける をさる 25.1 38 かっける 7.2 か	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元さ 30 3 7A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ドャザーを寄せる	8製図 ゴムテープAを通す 18.5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 * 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79	7.2 7.2 か 34.5 38 かつける をつける をつける をさる 25.1 38 かっける 25.1 36 38のゴムテーブB 25.1 36 38のゴムテーブB 26.5 7.8 1.5 をつける 28.3	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 27.2 29 28.8 元さ 30 3 7A 31.3	長さ、 を通す テープ A ド B 2.5 反さ で プロムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 ゴムテープAを通す コムテープ A 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 4.5 9 4.6
12.7 13 5.3 35 37.5 4.8 = 5 5.1 全体で 70のゴムテーブA を通す マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー	18 28.5 7.2 打 34.5 34.5 38 か 34.5 を 20ける 25.1 38 を 20ける 25.1 38 を 20ける 25.1 38 の 3.2 ※ 7.2 7.8 1.5 変	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 元さ 30 0 31.3 通す	長さい 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 ゴムテープAを通す 18.5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 * 4.6
全体で75のゴムテープA 28.5 79	18 28.5 7.2 打 34.5 34.5 38 か 34.5 を 20ける 25.1 38 を 20ける 25.1 38 を 20ける 25.1 38 の 3.2 ※ 7.2 7.8 1.5 変	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 元さ 30 0 31.3 通す	長さい 大を通す アープA B 2.5 反う カゴムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 ゴムテープAを通す コムテープ A 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 * 4.6
12.7 13 5.3 35 37.5 4.8 = 5 5.1 全体で 70のゴムテーブA を通す マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー	1.8 2.3 2.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 元さ 30 0 31.3 通す	長さい 大を通す アープA B 2.5 反う カゴムテープB をつける	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 ゴムテープAを選す フィス・ラーフ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 * 4.6
12.7 13 5.3 35 37.5 4.8 = 5 5.1 全体で 70のゴムテーブA を通す マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー マンツー	18 28.5 7.2 打 34.5 34.5 38 か 34.5 を 20ける 25.1 38 を 20ける 25.1 38 を 20ける 25.1 38 の 3.2 ※ 7.2 7.8 1.5 変	25 26 のゴムテープE 27 をつける 0.4 2 15.5 16 1.5 5 1.5 25.5 27 のゴムテーを 28.5	15.5 16.5 16.5 25.8 27.2 29 28.8 元さ 30 0 31.3 通す	長さい 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	4.5 36 のゴムテープB 38 をつける 2.7 2.5 3.4 × 2.5 3.4 × 35 37.1 36 のゴムテープB 41 をつける 44.7 47 50.4 ギャザーを寄せる	8製図 ゴムテープAを通す コムテープ A 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* 3.1 3.5 3.9 * 7 3.3 * 7 4.5 9 4.5 9 4.6






7.フリルを作る





9.スカートと身頃を縫い合わせる



実物大の型紙のサイズ直し


作ろうと思うデザインの型紙のサイズが自分に合わないとき、型紙を切り開いたり、たたんだりして、サイズ変更することができます。差があまり大きい場合は、デザインに無理が出ますので注意しましょう。

ここではワンピースの例をあげて大きくする 方法を解説しますが、小さくしたい場合は反対 の方法で行います。


●丈を長くするとき

身頃・スカートともに丈を4等分し、2箇所で切り開きます。袖は袖山・袖下ともに2等分して中心で切り開きます。

2図 <切り開き図>



1図 <切り開き位置>




●幅を広くするとき


身頃は幅を6等分し、3箇所で切り開きます。 スカートは曲線部分の少ない単純な形の場合は 4図のように、前後中心でまとめて出しても良い でしょう。袖は身頃と同じ A・B の位置で同分 量を切り開きます。衿も身頃と同じ C・D の位 置で同分量を切り開きます。

幅を広くした出来上がりが4図のようになります。

4図 <切り開き図>


3図 <切り開き位置>






コンシールファスナーのつけ方


1.ファスナーがつく切り替え線を縫う






3.コンシールファスナー用の 押さえ金を使用して縫う

2.コンシールファスナー を縫い代につける




5.フリーとめ金










16の材料		用尺
表布(ウール)	50cm幅	20cm
レースA (H7D1-009-087)	8cm幅	1m30cm
レースB (H803-464-12)	3cm幅	1m
ビーズ	直径2mm	35個
カチューシャ(リボンで巻いて	あるもの)	1本







6ページ16


※実物大の型紙はついていません。 各自製図します。


16製図











②ビーズを中央にまつる



●ブティック社の本●

本選びの参考にホームページをご覧ください。 当様でご案内の雑誌は品切れ、船板になる場合がございますので、あらかじのご了承ください。 必ず見つかる、すてきな手づくりの本 ブティック社

http://www.boutique-sha.co.jp

レディブティックシリーズ No.3376 乙女のソーイング BOOK

定価: エートでロマンチックなロリータファッ 0 円



ISBN978-4-8347-3376-1

レディブティックシリーズ No.3383

UVクラフトレジンで作る かんたんアクセサリー&コラージュ

UVクラフトレジンで作るアクセサリ 定価: 1800円



ISBN978-4-8347-3383-9

レディブティックシリーズ No.3401 タッチング結びのアクセサリー

定価・ 800円 ひもを結んで



ISBN978-4-8347-3401-0

レディブティックシリーズ No.3169

手作りのカチューム シュシュ ヘアアクセサリー

を使ったものやニットのも を76点掲載。市 エシ 定価 本体 743 販のテー 円 ープやレースへアゴムなど



ISBN978-4-8347-3169-9

レディブティックシリーズ No.3466 リボンの手作りアクセサリー

定価:本体800 もが好きなりボ 円



ISBN978-4-8347-3466-9

レディブティックシリーズ No.3480

つぶらな 瞳の羊毛フェルトマスコット

こさんが生み出す可愛いマスコットた ネコやウサギ、 686円 パンダなど、大古よう



ISBN978-4-8347-3480-5

レディブティックシリーズ No.3196

ちいさなクロスステッチ図案集


Fの図案を紹介。クソスマス、ボーダーン、乗り物、アルファン、乗り物、アルファン、乗りを、 かんしたい 花、動



レディブティックシリーズ No.3222

ちいさな刺しゅう図案とこもの

クロスステッチの他 定価: 本体 900 円 クニック、デザイン、イススメの



ISBN978-4-8347-3222-1

レディブティックシリーズ No.3182

改訂版 ちいさな刺しゅうの図案集

しゅうが満載!図案を使 本体 900 でおた水 脱る。 利介。刺 たバッグ



ISBN978-4-8347-3182-8

★こちらでご案内の本は、全国の書店にて発売中です。店頭にない場合は、書店にてご注文ください。

- ★ 直接当社へご注文の場合は、下記要項を明示の上、電話、ハガキ、FAXのいずれかにてご注文ください(商品到着まで約一週間)。 送料一口210円(何冊でも210円)返品は不可。①住所 ②氏名(フリガナ) ③電話番号④ご希望の誌名及びシリーズ no.を必ずご記入ください。
- ★ お支払いは配達時に、本代 + 210円を商品と交換で配達人にお支払いください。
- ★ 当社のホームページ、またはアマゾンジャパン(www.amazon.co.jp)、楽天ブックス(books.rakuten.co.jp)、ブックサービス(market.bookservice.co.jp)、 ピーケーワン(www.bk1.co.jp)、トーハン(www.e-hon.ne.jp)、日本出版販売(www.honya-town.co.jp)…などのホームページ上でもご注文できます。

〒102-8620 東京都千代田区平河町1-8-3 ブティック社販売部

販売部直通 ☎03-3234-2081 FAX03-3234-2135(受付 平日9:30~17:30)

ソーイングのために デザインしました。

「フラットな台座」「大きな開口幅」 「目盛りつき」



はさめる長さが3cm

ぬいしろ幅の広いところや 厚地に便利です。









型紙やバーツを まとめて止めるなどの 使い方ができます。



仮止めクリップ ロング 8個人 (赤4個・ピンク4個)

見つけやすい 赤・ピンク



仮止めクリップ (30個入-赤)



NEW

大きく開いて しっかりはさめる

目立ちにくい

グレー

たくさん使う人のために /

NEW

仮止めクリップ (30個人・グレー)



ぬいしろ幅の

目盛りつき

仮止めクリップ (赤5個・ピンク5個)


※ミシン針<5種>セット




ミシン針の よく使うタイプを セットで。 家庭用

ミシン針

(取合せ)







磁力で針をしっかり キャッチ。 シルク待針10本付。 マグネットピングッション



針が並んでくっつき、 満があるので取り やすくなっています。

※ チャコピーと一緒に♪



布地にバターンを 写すときに。 ソフトルレット

◇スピーディ&ラクラク しるし付け定規


目盛りが見やすい方眼定規。 縫い線も縫いしろ線も正確に スピーディに描けます。



深い色の布の上でも、 目盛りが読みとれます。

方眼定規 (50cm) (30cm)

◇折り返しが手早くスマートに!



据上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単に! アイロンの蒸気を通すので、きれいに折り目がつきます。 アイロン定規

※見やすいメジャー








目盛りがくっきり大きく10cmごとに 色が変わる測りやすいメジャーです。 色分けオートメジャー

(1.5m)

◇ 作業がはかどるバッグンの切れ味

糸切はさみ 「ブラック」



クロルー株式会社

「お客様係」 TEL 06-6978-2277 本社/〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5

http://www.clover.co.jp



ISBN978-4-8347-3488-1 C9476 ¥1100E


本体1100円

2012年11月30日発行第1刷 レディブティックシリーズ通巻3488号

PRINTED IN JAPAN 雑誌 69679-88











乙女のソーイングBOOK2

※実物大の型紙には縫い代がついていません。縫い代をつけて布を裁って下さい。 実物大の型紙の使い方は49ページをご覧下さい。

■サイズ表は50ページをご覧ください。

実物大の型紙



2~-31

2~-54

2~-38

6ページ 10









線は ----型紙は8枚


線は ----型紙は5枚

線は××× 型紙は3枚 線は----型紙は3枚

6ページ 12



13ページ 22





線は -----型紙は7枚 型紙は1枚



線は ----




線は -0-0-型紙は1枚 (衿のみ)



線は××× 型紙は1枚 (フードのみ)











乙女のソーイングBOOK2

※実物大の型紙には縫い代がついていません。縫い代をつけて布を裁って下さい。 実物大の型紙の使い方は49ページをご覧下さい。

■サイズ表は50ページをご覧ください。

実物大の型紙

2ページ 3



線は - 0 - 0 -型紙は5枚

6~->9



線は ----型紙は6枚

6~-311



線は---型紙は8枚

S 6~-≥ 15



線は 0 0 型紙は2枚

13ページ 23



線は -----型紙は5枚 (身頃のみ)

17ページ 34



線は — 型紙は3枚 (袖のみ)



